DRAX BROCHURE

ver. Korea

DRAX

Designed by Science

우수제품 인정마크 | 성능인증제품 | 특허청 | 조달청 | CE인증 | 미국특허 | KC인증 | 이노비즈인증 | K마크 인증 | 한국산업기술 진흥협회 인증 | ISO 9001 | GOOD DESIGN | TUV 인증 | 벤처기업 | 수출유망기업 | 문체부 우수체육용구생산업체

DRAX

B r o c h u r e

Contents

Mission & Vision

“자연속에서 운동하는 것과 같이 자유롭고 편안한 운동기구를 만들자.” 라는 신념으로 주식회사 디랙스는 2001년 설립되었습니다.

2001년 창사이래, 운동의 본질에 충실한 제품과 서비스를 제공하기 위해 쉼없는 열정적인 R&D 활동을 하고 있습니다.
실내에서 등산운동 효과를 내는 마이마운틴, 세계 최초로 자동으로 속도가 조절되는 전동 트레드밀, 전기가 필요없는 무동력 트레드밀 등 특허기술에 기반한 많은 혁신적인 제품들을 개발하여 시장에 제공해 왔습니다.

헬스케어 3.0시대, 건강한 삶에 대한 정의가 달라지고 건강에 접근하는 방식까지도 바뀌고 있는 현시대의 인류에게 “효율적인 운동”, “안전한 운동”, “즐거운 운동” 을 선사하는 혁신 제품과 서비스를 주식회사 디랙스는 제공하고 있습니다.

대한민국 1등 운동기구 제조원,
혁신기술로 인류에게 건강한 삶을 제공하는 기업,
세계시장에서 대한민국의 긍지를 더 높이는 기업으로
주식회사 디랙스는 성장하고 있습니다.

주식회사디랙스

History

2001	주식회사 두비원 설립
2002	마이마운틴 일본수출
2003	산업자원부 선정 GOOD DESIGN 설립
2004	경기중소기업청 지정 수출화기업
2005	Bio Laboratory Auto mation HV200 출시
2006	세계 최초 Speed Sync 트레드밀 REDON 출시 및 특허 획득
2008	등속성 메커니즘을 활용한 근력트레이닝 시스템, 서울대 스포츠과학연구소와 공동개발
2010	기업부설연구소 설립 및 미국특허획득
2011	직장체력관리시스템 출시
2013	벤처기업인증, 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ인증) ISO9001 품질인증 근력운동 웨이트장비 상용화
2014	경기도 유망중소기업 선정, 미국 Keiser사 한국독점대리점
2015	곡선형 무동력 트레드밀 출시 본사 및 공장 신축(6900㎡) 유럽지사 설립
2016	주식회사 디랙스로 상호명 변경 트레드밀 중소기업청 성능인증획득
2017	조달청 지정 우수조달제품 선정 트레드밀 RDX-9200 외 14개 품목
2018	핀란드 CSE 사와 Interactive Trainer iwall 독점 계약 CSE 공동개발 RunBEAT 론칭 스포츠피트니스 부문 대상 수상
2019	스웨덴 ELEIKO 한국독점권 획득 RunBEAT, Nominated for FIBO2019 미국판매법인설립 경기도 스타기업 선정, 수출유망중소기업 인증 300만불 수출탑 생산제조시설 확장(제2공장, 11500㎡)

대표이사 유선경
서울대학교 공과대학 기계설계학 학사 및 석사
LG 산전 연구소 선임연구원
LG OTIS R&D Center 책임연구원

부사장 손혜연
연세대학교 물리학과 학사 및 석사
LG 산전 연구소 연구원
LG OTIS R&D Center 선임연구원

기술총괄 박재상
서울대학교 공과대학 기계설계학 학사 및 석사
삼성자동차 연구원
다산네트웍스 상무

영업총괄 김흥중
연세대학교 철학과 학사 및 석사
독일 Justus-Liebig 대학교 미학과 박사 과정 수료
포스코 코일 센터 YGS Europe GmbH, Germany 법인장

특허 및 인증서

우수제품 인정마크 · 성능인증제품 · 특허청 · 조달청 · CE인증 · 미국특허 · KC인증 · 이노비즈인증 · K마크 인증 · 한국산업기술진흥협회 인증 · ISO 9001 · GOOD DESIGN · TUV 인증 · 벤처기업 · 수출유망기업 · 문체부 우수체육용구생산업체

인증서


우수제품지정증서

지정번호 2017239

제 품 명 : 트레드밀
업 체 명 : (주)디랙스
대표자명 : 유 선 경
지정기간 : 2017. 12. 28 ~ 2020. 12. 27
지정범위 : 뒷면참조

위 제품을 조달사업에관한법률 제9조의2 및 동법시행령 제18조에 따라 위와 같이 우수제품으로 지정합니다

2017년 12월 28일

조 달 청

▲ 우수제품지정증서


제 15-1458 호

성 능 인 증 서

○ 제 조 업 체 명 : 주식회사 디랙스
○ 대 표 자 성 명 : 유선경
○ 소 재 지 : 경기도 안양시 만안구 전파로62번길 26
○ 인 증 품 목 : [illegible]
○ 성능검사 규격기준: 도봉구시설관리공단 규격 확인(신청업체 제시 규격서)
○ 인 증 유 효 기 간 : 2016. 11. 10. ~ 2019. 11. 09.
○ 인증품목의 용도: 공공기관 납품용

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제11조4항에 따라 위와 같이 성능인증을 합니다.

2016년 11월 10일

경기지방중소기업청장

▲ 성능인증서


▲ 사업자등록증


▲ 공장등록증명서


▲ 직접생산확인증명서 (유산소운동기구)


▲ 직접생산확인증명서 (근력강화용헬스기구)


▲ 우수제품지정서(영문)


▲ 경기도 스타기업 지정서


▲ 벤처기업확인서


▲ 기술혁신형 중소기업 확인서


▲ 품질경영시스템인증서


▲ 품질경영시스템인증서


▲ 기업부설연구소인정서


▲ K마크인증서


▲ 우수체육용구 생산업체 지정서


▲ 중소기업확인서


▲ 유망중소기업 인증서


▲ 운동기구조합


▲ 수출유망중소기업 지정증


▲ 수출의 탑 수상확인증


▲ 원산지인증수출자인증서 (베트남, 인도)


▲ 원산지인증수출자인증서 (EU, EFTA, 중국, 싱가폴, 아세안)

▲ 안전확인신고증명서
(NR30SXA)

▲ 안전확인신고증명서
(RDX-9300SEL)

▲ 안전확인신고증명서
(DS-8800)

▲ 안전확인신고증명서
(MM5500)

▲ 안전확인신고증명서
(SF2000)

▲ 자율안전확인신고증명서
(런닝머신)

▲ 자율안전확인신고증명서
(고정식자전거)

▲ 자율안전확인신고증명서
(고정식운동기구 하체)

▲ 자율안전확인신고증명서
(고정식운동기구 상체)

▲ 자율안전확인신고증명서
(벤치프레스)



EU Declaration of Conformity

▲ CE 인증서

▲ TUV 인증서

CERTIFICATE

▲ CERTIFICATE



상 장

▲ 상장
(대상 스포츠피트니스부문)

경쟁입찰참가자격등록증

조 달 청

▲ 경쟁입찰참가자격등록증



▲ 국제 특허

특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증

▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증


▲ 특허증

디자인등록증


▲ 특허증


▲ 디자인등록증


▲ 디자인등록증


▲ 디자인등록증


▲ 디자인등록증


▲ 디자인등록증


▲ 디자인등록증

상표등록증


▲ 상표등록증

상표등록증

▲ 상표등록증

▲ 상표등록증

▲ 상표등록증

▲ 상표등록증

▲ 상표등록증

▲ 상표등록증

서비스표등록증

▲ 서비스표등록증

▲ 서비스표등록증

▲ 서비스표등록증

특허리스트

NO	기술구분	등록번호	기술명
1	미국특허	US7722507	INCLINATION CONTROLLING DEVICE OF TREADMAILL
2	특허등록	10-2033588-00-00	Exercise guide system and exercise management method using the same
3	특허등록	10-1982183-00-00	Motorless treadmill and method for manufacturing frame of treadmill
4	특허등록	10-1982184-00-00	Treadmill
5	특허등록	10-1982185-00-00	Treadmill
6	특허등록	10-1966347-00-00	Method for manufacturing roller and treadmill, roller and treadmill includin the same
7	특허등록	10-1933100-00-00	Treadmill and frame structure of the treadmill
8	특허등록	10-1933101-00-00	Treadmill and frame structure of the treadmill
9	특허등록	10-1892187-00-00	Treadmill
10	특허등록	10-1829412-00-00	HAND BRAKE DEVICE OF EXERCISE BIKE AND CONTROL METHOD USING SAME
11	특허등록	10-1730112-00-00	BIKE FOR EXERCISE
12	특허등록	10-1730113-00-00	XERCISE APPARATUS FOR HUMAN WAIST AND ABDOMINAL MUSCLE
13	특허등록	10-1723651-00-00	Treadmill
14	특허등록	10-1713239-00-00	MUSCLE EXERCISE AND MEASUREMENT SYSTEM CAPABLE OF LINER MOTION AND ROTATIONAL MOTION
15	특허등록	10-1710128-00-00	APPARATUS FOR MEASURING MUSCLE POWER AT BOTH SIDES AND MUSCLE EXERCISE DEVICE
16	특허등록	10-1694940-00-00	Treadmilland control method thereof
17	특허등록	10-1694939-00-00	Manual treadmill and control method thereof
18	특허등록	10-1659976-00-00	Detection device and wireless communication system
19	특허등록	10-1660909-00-00	Treadmill
20	특허등록	10-1623575-00-00	MUSCLE EXERCISE AND MEASUREMENT SYSTEM CAPABLE OF LINER MOTION AND ROTATIONAL MOTION
21	특허등록	10-1454739-00-00	TREADMILL WITH IMPROVED SAFETY AND CONTROL METHOD THEREOF
22	특허등록	10-1454738-00-00	TREADMILL SYSTEM
23	특허등록	10-1371607-00-00	DECK SUPPORT STRUCTURE OF TREADMILL
24	특허등록	10-1345799-00-00	Apparatus for Aerial Yoga
25	특허등록	10-1345798-00-00	Control method of treadmill
26	특허등록	10-1298997-00-00	TREADMILL AND CONTROL METHOD THEREOF
27	특허등록	10-1290777-00-00	TREADMILL FOR CORRECTING MANNER OF WALKING AND CONTROL METHOD THEREOF
28	특허등록	10-1280006-00-00	TREADMILL AND CONTROL METHOD THEREOF
29	특허등록	10-1237955-00-00	Cluch for Isokinetic Muscle power measuring and training apparatus
30	특허등록	10-1209209-00-00	Method for setting up Region of Motion applicable for Linear Motionional Muscle measurement system for linear Motion
31	특허등록	10-1125872-00-00	TREADMILL WITH A PLURALITY OF TRACKS AND INSTALLATION METHOD THEREOF
32	특허등록	10-0889938-00-00	AUTOMATIC SPEED CONTROL APPARATUS FOR TREADMILL
33	특허등록	10-0842394-00-00	TREADMILL
34	특허등록	10-0782916-00-00	TREADMILL SYSTEM AND CONTROL METHOD THEREOF
35	특허등록	10-0782914-00-00	FOOT INPUT TYPE DEVICE OF TREADMILL AND TREADMILL HAVING SAME
36	특허등록	10-0782912-00-00	TREADMILL SYSTEM CAPABLE OF REMOTE CONTROL AND CONTROL METHOD THEREOF
37	특허등록	10-0778819-00-00	AUTOMATIC SPEED CONTROL APPARATUS FOR TREADMILL AND CONTROL METHOD THEREOF
38	특허등록	10-0762286-00-00	TREADMILL SYSTEM
39	특허등록	10-0761465-00-00	TREADMILL SYSTEM HAVING WEARABLE DISPLAY DEVICE
40	특허등록	10-0737394-00-00	AUTOMATIC SPEED CONTROL APPARATUS FOR TREADMILL AND CONTROL METHOD THEREOF
41	특허등록	10-0624647-00-00	ACTUATOR FOR INCLINATION CONTROLLING OF TREADMILL AND INCLINATION CONTROLLING DEVICE OF TREADMILL USING SAME
42	특허등록	10-0587159-00-00	INCLINATION CONTROLLING DEVICE OF TREADMILL
43	실용신안	20-0487810-00-00	Motorless treadmill
44	디자인	30-1024584-00-00	제21류 트레드밀
45	디자인	30-0949658-00-00	트레드밀 케이스
46	디자인	30-0973534-00-00	트레드밀
47	디자인등록	30-0434852-00-00	런닝머신용 디스플레이 판넬
48	디자인등록	30-0891586-00-00	트레드밀 프레임
49	디자인등록	30-0891587-00-00	트레드밀 프레임
50	상표등록	40-0619329-00-00	제 [28] 류
51	상표등록	40-0622679-00-00	제 [10] 류를 포함한 [2]개류
52	상표등록	40-0690374-00-00	제 28류 등 2개류
53	상표등록	40-0690375-00-00	제 28류 등 2개류
54	상표등록	40-1220886-00-00	DRAX Designed by Science
55	상표등록	40-1224541-00-00	DRAX
56	상표등록	40-1224542-00-00	주식회사디랙스(DRAX)
57	서비스표	41-0393892-00-00	DRAX 제 35류
58	서비스표	41-0393893-00-00	DRAX Designed by Science 제 35류
59	서비스표	41-0393894-00-00	주식회사디랙스 제 35류

Cardio Series
Products Line

트레드밀, 마이마운틴, 일립티컬, 피트니스 바이크 등
심폐기능을 강화시켜 주는 운동기구 제품입니다.

RDX-9300
조달물품식별번호 22548690
제원 2185 x 913 x 1532 mm

Page | 26

RDX-9300L
조달물품식별번호 22551689
제원 2185 x 913 x 1867 mm

Page | 27

RDX-9300SEL
조달물품식별번호 22551690
제원 2185 x 913 x 1867 mm

Page | 27

RDX-9200
조달물품식별번호 22549611
제원 2185 x 913 x 1532 mm

Page | 28

RDX-9200L
조달물품식별번호 22549044
제원 2185 x 913 x 1867 mm

Page | 29

RDX-9200SEL
조달물품식별번호 22549045
제원 2185 x 913 x 1867 mm

Page | 29

RDX-9000
조달물품식별번호 22548689
제원 2185 x 913 x 1532 mm

Page | 30

RDX-9000L
조달물품식별번호 22549043
제원 2185 x 913 x 1867 mm

Page | 31

RDX-9000E
조달물품식별번호 22549610
제원 2185 x 913 x 1532 mm

Page | 31

RDE-7700
조달물품식별번호 25548688
제원 2185 x 913 x 1532 mm

Page | 32

RDE-7700L
조달물품식별번호 22549042
제원 2185 x 913 x 1867 mm

Page | 33

RDE-7000
조달물품식별번호 22548687
제원 2185 x 913 x 1532 mm

Page | 34

RDE-7000L
조달물품식별번호 22549041
제원 2185 x 913 x 1867 mm

Page | 35

ECO-6000
조달물품식별번호 22548685
제원 2185 x 913 x 1532 mm

Page | 36

ECO-6000L
조달물품식별번호 22549040
제원 2185 x 913 x 1867 mm

Page | 37

DNR30SX
조달물품식별번호 23387583
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 38

DNR30SXA
조달물품식별번호 23387581
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 39

DNR30
조달물품식별번호 23383859
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 40

DNR30X
조달물품식별번호 23387584
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 41

DNR30XA
조달물품식별번호 23387582
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 41

DNR25SX
조달물품식별번호 23387587
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 42

DNR25SXA
조달물품식별번호 23387585
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 43

DNR25
조달물품식별번호 23383858
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 44

DNR25X
조달물품식별번호 23387584
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 45

DNR25XA
조달물품식별번호 23387586
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 45

DNR20SX
조달물품식별번호 23387587
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 46

DNR20SXA
조달물품식별번호 23387585
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 47

DNR20
조달물품식별번호 23383857
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 48

NR20E
조달물품식별번호 23395240
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 48

DNR20X
조달물품식별번호 23383856
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 49

DNR20XA
조달물품식별번호 23387589
제원 2165 x 928 x 1645 mm

Page | 49

Dimension : (L x W x H)

RDD-9300
조달물품식별번호 23674358
제원 2185 x 932 x 1532 mm

Page | 50

RDD-9300L
조달물품식별번호 23674359
제원 2185 x 932 x 1869 mm

Page | 51

RDD-9300SEL
조달물품식별번호 23674360
제원 2185 x 932 x 1869 mm

Page | 51

RDD-9200
조달물품식별번호 23674355
제원 2185 x 932 x 1532 mm

Page | 52

RDD-9200L
조달물품식별번호 23674356
제원 2185 x 932 x 1869 mm

Page | 52

RDD-9200SEL
조달물품식별번호 23674357
제원 2185 x 932 x 1869 mm

Page | 53

RDD-9000
조달물품식별번호 23674362
제원 2185 x 932 x 1532 mm

Page | 53

RDD-9000L
조달물품식별번호 23676363
제원 2185 x 932 x 1869 mm

Page | 54

RDD-9000E
조달물품식별번호 23676362
제원 2185 x 932 x 1532 mm

Page | 54

RDD-7700
조달물품식별번호 23674361
제원 2185 x 932 x 1532 mm

Page | 55

RDD-7700L
조달물품식별번호 23674343
제원 2185 x 932 x 1869 mm

Page | 55

RDD-7000
조달물품식별번호 23676360
제원 2185 x 932 x 1532 mm

Page | 56

RDD-7000L
조달물품식별번호 23676361
제원 2185 x 932 x 1869 mm

Page | 56

RDD-6000
조달물품식별번호 23676358
제원 2185 x 932 x 1532 mm

Page | 57

RDD-6000L
조달물품식별번호 23676359
제원 2185 x 932 x 1869 mm

Page | 57

MM5500
조달물품식별번호 22548686
제원 1250 x 1049 x 1631 mm

Page | 58

MM5500L
조달물품식별번호 22551688
제원 1390 x 1049 x 1995 mm

Page | 59

SF3000
조달물품식별번호 22863904
제원 1630 x 785 x 1700 mm

Page | 60

SF2000
조달물품식별번호 22863889
제원 1630 x 785 x 1100 mm

Page | 61

DNE9000A
조달물품식별번호 23401335
제원 2120 x 610 x 1730 mm

Page | 62

DNE9000
조달물품식별번호 23401336
제원 2120 x 610 x 1730 mm

Page | 63

DE9000
조달물품식별번호 23400197
제원 2120 x 610 x 1730 mm

Page | 63

DNU9000A
조달물품식별번호 23407370
제원 1132 x 639 x 1521 mm

Page | 64

DNR9000A
조달물품식별번호 23400192
제원 1677 x 590 x 1395 mm

Page | 64

DNU9000
조달물품식별번호 23407371
제원 1132 x 639 x 1521 mm

Page | 65

DNR9000
조달물품식별번호 23400186
제원 1677 x 590 x 1395 mm

Page | 65

DNU7000
조달물품식별번호 23401339
제원 1132 x 639 x 1521 mm

Page | 66

DNR7000
조달물품식별번호 23401337
제원 1677 x 590 x 1395 mm

Page | 67

BEU9000
조달물품식별번호 22420572
제원 1120 x 615 x 1530 mm

Page | 68

BER9000
조달물품식별번호 22420570
제원 1670 x 590 x 1375 mm

Page | 68

BEU9000L
조달물품식별번호 22695854
제원 1120 x 615 x 1800 mm

Page | 69

BER9000L
조달물품식별번호 22692007
제원 1670 x 590 x 1650 mm

Page | 69

BEU7000
조달물품식별번호 22420571
제원 1120 x 615 x 1530 mm

Page | 70

BER7000
조달물품식별번호 22420569
제원 1670 x 590 x 1375 mm

Page | 70

BEU7000L
조달물품식별번호 22692005
제원 1120 x 615 x 1800 mm

Page | 71

BER7000L
조달물품식별번호 22692006
제원 1670 x 590 x 1650 mm

Page | 71

Dimension : (L x W x H)

Strength Series
Products Line

흔들리지 않는 견고한 기구 구조와 인체공학적으로 운동이 잘되도록 정확하게
설계된 탁월한 근력운동기구

WPA301
조달물품식별번호 23257168
제원 1041 x 1531 x 1552 mm

Page | 74

WPA312
조달물품식별번호 23628206
제원 1414 x 1122 x 1740 mm

Page | 75

WPA302
조달물품식별번호 23313843
제원 1426 x 1406 x 1552 mm

Page | 76

WPA303
조달물품식별번호 23304767
제원 2108 x 890 x 2266 mm

Page | 77

WPA305
조달물품식별번호 23265500
제원 1430 x 1180 x 2267 mm

Page | 78

WPA306
조달물품식별번호 23257169
제원 1364 x 976 x 2102 mm

Page | 79

WPA310
조달물품식별번호 23287274
제원 1286 x 1421 x 2107 mm

Page | 80

WPA308
조달물품식별번호 23257167
제원 1284 x 1138 x 2169 mm

Page | 81

WPA308-1
조달물품식별번호 23628218
제원 1111 x 1259 x 1556 mm

Page | 82

WPA309
조달물품식별번호 23257170
제원 1306 x 1063 x 1552 mm

Page | 83

WPA311
조달물품식별번호 23257171
제원 1288 x 858 x 1940 mm

Page | 84

WPA201
조달물품식별번호 23255141
제원 1565 x 922 x 1552 mm

Page | 85

WPA202
조달물품식별번호 23628203
제원 1247 x 963 x 1552 mm

Page | 86

WPA204
조달물품식별번호 23290570
제원 1009 x1198 x 1552 mm

Page | 87

WPA101
조달물품식별번호 23309250
제원 1899 x 1107 x1747 mm

Page | 88

WPA102
조달물품식별번호 23265506
제원 1167 x 1055 x 1552 mm

Page | 89

WPA103
조달물품식별번호 23265511
제원 1214 x 1051 x 1552 mm

Page | 90

WPA103-1
조달물품식별번호 23257166
제원 1653 x 980 x 1552 mm

Page | 91

WPA105
조달물품식별번호 23313844
제원 1610 x 961 x 1792 mm

Page | 92

WPA104
조달물품식별번호 23263987
제원 1524 x 1485 x 1552 mm

Page | 93

WPA107
조달물품식별번호 23273361
제원 1524 x 1515 x 1552 mm

Page | 94

WPA108
조달물품식별번호 23628205
제원 1051 x 1297 x 1557 mm

Page | 95

WPA401
조달물품식별번호 23628130
제원 3491 x 1183 x 2380 mm

Page | 96

WPA402
조달물품식별번호 23628135
제원 1081 x 1666 x 2380 mm

Page | 97

WPA403
조달물품식별번호 23628132
제원 1081 x 1666 x 2380 mm

Page | 98

WP301
조달물품식별번호 22575205
제원 1040 x 1450 x 1630 mm

Page | 99

WP312
조달물품식별번호 23628207
제원 1397 x 1122 x 1740 mm

Page | 99

WP302
조달물품식별번호 22575201
제원 1520 x 1420 x 1630 mm

Page | 100

WP303
조달물품식별번호 23628138
제원 2120 x 858 x 2266 mm

Page | 100

WP305
조달물품식별번호 22575199
제원 1370 x 840 x 2260 mm

Page | 101

WP306
조달물품식별번호 22575200
제원 1240 x 1420 x 1800 mm

Page | 101

WP310
조달물품식별번호 22678864
제원 1240 x 1420 x 1800 mm

Page | 102

Dimension : (L x W x H)

Strength Series
Products Line

WP308
조달물품식별번호	22575206
제원	1180 x 1130 x 2200 mm


Page | 102

WP308-1
조달물품식별번호	23628217
제원	1110 x 1259 x 1573 mm


Page | 103

WP309
조달물품식별번호	22575202
제원	1140 x 1040 x 1400 mm


Page | 103

WP311
조달물품식별번호	22681438
제원	1285 x 852 x 1933 mm


Page | 104

WP201
조달물품식별번호	22575203
제원	1580 x 890 x 1420 mm


Page | 104

WP202
조달물품식별번호	23628204
제원	1247 x 963 x 1578 mm


Page | 105

WP204
조달물품식별번호	22659070
제원	1580 x 890 x 1420 mm


Page | 105

WP101
조달물품식별번호	22575183
제원	2010 x 1020 x 1800 mm


Page | 106

WP102
조달물품식별번호	22575184
제원	1190 x 1040 x 1630 mm


Page | 106

WP103
조달물품식별번호	22640356
제원	1400 x 860 x 1800 mm


Page | 107

WP103-1
조달물품식별번호	22681437
제원	1158 x 1051 x 1572 mm


Page | 107

WP105
조달물품식별번호	22659069
제원	1550 x 660 x 1400 mm


Page | 108

WP104
조달물품식별번호	23628113
제원	1548 x 696 x 1578 mm


Page | 108

WP107
조달물품식별번호	22580420
제원	1550 x 660 x 1400 mm


Page | 109

WP108-1
조달물품식별번호	23632003
제원	1044 x 1297 x 1573 mm


Page | 109

WP401
조달물품식별번호	22692000
제원	3035 x 1030 x 2370 mm


Page | 110

WP402
조달물품식별번호	23628136
제원	1081 x 1666 x 2380 mm


Page | 110

WP403
조달물품식별번호	23628133
제원	1081 x 1666 x 2380 mm


Page | 111

WM116
조달물품식별번호	22592730
제원	1668 x 976 x 1522 mm


Page | 111

KAM301
조달물품식별번호	23252468
제원	1413 x 891 x 1572 mm


Page | 112

KAM302
조달물품식별번호	23252469
제원	1234 x 1411 x 1572 mm


Page | 112

KAM305
조달물품식별번호	23250636
제원	1400 x 1187 x 2178 mm


Page | 113

KAM306
조달물품식별번호	23250638
제원	1372 x 1237 x 2119 mm


Page | 113

KAM309
조달물품식별번호	23250635
제원	1290 x 931 x 1572 mm


Page | 114

KAM315
조달물품식별번호	23250634
제원	1258 x 1100 x 1572 mm


Page | 114

KAM201
조달물품식별번호	23250639
제원	1223 x 941 x 1572 mm


Page | 115

KAM101
조달물품식별번호	23250637
제원	1055 x 1769 x 1774 mm


Page | 115

KAM102
조달물품식별번호	23252470
제원	1164 x 1047 x 1572 mm


Page | 116

KAM103-1
조달물품식별번호	23250641
제원	972 x 1687 x 1572 mm


Page | 116

KAM104
조달물품식별번호	23252470
제원	1479 x 1556 x 1572 mm


Page | 117

KAM108
조달물품식별번호	23250640
제원	1297 x 1044 x 1572 mm


Page | 117

Dimension : (L x W x H)

Strength Series
Products Line

부상 위험을 최소화시키면서도 다양하고 고른 근육을

단련할 수 있도록 설계한 근력운동기구

WF305
조달물품식별번호 23628129
제원 2214 x 2024 x 2333 mm

Page | 118

WF302-1
조달물품식별번호 23628236
제원 1916 x 1808 x 2327 mm

Page | 119

WF702
조달물품식별번호 22696135
제원 2190 x 1397 x 2219 mm

Page | 120

WF702-1
조달물품식별번호 23628208
제원 1397 x 2260 x 2219 mm

Page | 121

WF501
조달물품식별번호 22692004
제원 2420 x 1330 x 1400 mm

Page | 122

WF202
조달물품식별번호 22686437
제원 1237 x 1246 x 1266 mm

Page | 123

WF204
조달물품식별번호 22696134
제원 1408 x 1405 x 1288 mm

Page | 123

WF205
조달물품식별번호 22698407
제원 1276 x 1350 x 1266 mm

Page | 124

WF104
조달물품식별번호 23628211
제원 1615 x 1337 x 946 mm

Page | 124

WF105
조달물품식별번호 23628212
제원 1606 x 1324 x 1170 mm

Page | 125

WF106
조달물품식별번호 23628213
제원 2011 x 1352 x 958 mm

Page | 125

WF210
조달물품식별번호 23628214
제원 1740 x 1755 x 1257 mm

Page | 126

WF216
조달물품식별번호 23628215
제원 1903 x 1755 x 1397 mm

Page | 126

WF217
조달물품식별번호 23628216
제원 1755 x 2031 x 1256mm

Page | 127

WF201
조달물품식별번호 22678404
제원 1230 x 440 x 400 mm

Page | 127

WF206
조달물품식별번호 22678406
제원 710 x 900 x 900 mm

Page | 128

WF203
조달물품식별번호 22678405
제원 1345 x 760 x 450 mm

Page | 128

WF213
조달물품식별번호 22678407
제원 1388 x 910 x 700 mm

Page | 129

WF209
조달물품식별번호 22681439
제원 1504 x 760 x 1014 mm

Page | 129

WF304
조달물품식별번호 22678408
제원 1490 x 910 x 2210 mm

Page | 130

WF214
조달물품식별번호 23628202
제원 1890 x 761 x 392 mm

Page | 130

WF211
조달물품식별번호 22698408
제원 1180 x 734 x 1160 mm

Page | 131

WF303
조달물품식별번호 23628209
제원 1720 x 1755 x 1890 mm

Page | 131

WF601
조달물품식별번호 22592733
제원 650 x 1915 x 1195 mm

Page | 132

WF602
조달물품식별번호 23628210
제원 2091 x 1270 x 1239 mm

Page | 132

WF112
조달물품식별번호 22592732
제원 1248 x 803 x 712 mm

Page | 133

WF102
조달물품식별번호 22596294
제원 1410 x 700 x 1070 mm

Page | 133

TWF402
조달물품식별번호 22906246
제원 670 x 1740 x 940 mm

Page | 134

TWF403
조달물품식별번호 22906245
제원 700 x 530 x 1150 mm

Page | 134

TWF404
조달물품식별번호 22906247
제원 780 x 840 x 1465 mm

Page | 134

TWF308
제원 1466 x 1807 x 2327 mm

Page | 135

TWF402-3
제원 738 x 2295 x 1034 mm

Page | 135

TWF406
제원 1305 x 660 x 1276 mm

Page | 135

Dimension : (L x W x H)



Cardio Series

- Treadmill
- Elliptical
- Bike

RDX-9300

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22548690

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h(0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 20% (0.1% 증감) - 듀얼 인클라인
모터사양	3HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 (마라톤코스 외) 20종
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼 KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기 R-Link(무선통신) 시스템 24" LED HDTV

제품특징

- 최대속도 20km/h, 최고경사 20%
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck Dual incline

RDX-9300L

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22551689

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h(0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 20% (0.1% 증감) - 듀얼 인클라인
제품크기	2185 x 913 x 1867 mm (L x W x H)
제품중량	200 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기 R-Link(무선통신) 시스템

제품특징

- 최대속도 20km/h, 최고경사 20%
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck Dual incline

RDX-9300SEL

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22551690

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h(0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 20% (0.1% 증감) - 듀얼 인클라인
제품크기	2185 x 913 x 1867 mm (L x W x H)
제품중량	200 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기 R-Link(무선통신) 시스템

제품특징

- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절하여 별도의 버튼 조작이 필요없는 트레드밀
- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용 Safety Stop 기능 [하차 시 하중 감지센서에 의한 자동정지 기능]
- 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0737394호, 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션

Floating Deck Speed Sync

Safety Stop Dual incline

Cardio Series Treadmill

RDX-9200

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22549611

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	No
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) - 듀얼 인클라인
모터사양	3HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 14종
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼 KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기 R-Link(무선통신) 시스템 24" LED HDTV

제품특징

- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck Dual incline

Cardio Series Treadmill

RDX-9200L

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22549044

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) - 듀얼 인클라인
제품크기	2185 x 913 x 1867 mm (L x W x H)
제품중량	200 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기 R-Link(무선통신) 시스템

제품특징

- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck Dual incline

RDX-9200SEL

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22549045

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) - 듀얼 인클라인
제품크기	2185 x 913 x 1867 mm (L x W x H)
제품중량	200 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기 R-Link(무선통신) 시스템

제품특징

- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절하여 별도의 버튼 조작이 필요없는 트레드밀
- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용 Safety Stop 기능 [하차 시 하중 감지센서에 의한 자동정지 기능]
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0737394호, 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션

Floating Deck Speed Sync
Safety Stop Dual incline

Cardio Series Treadmill

RDX-9000

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22548689

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	No
경사도	No
모터사양	3HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	180 kg
화면표시	8x32 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 10종
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기 R-Link(무선통신) 시스템 24" LED HDTV

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck

Cardio Series Treadmill

RDX-9000L

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22549043

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
제품크기	2185 x 913 x 1867 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	8x32 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기 R-Link(무선통신) 시스템

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck

RDX-9000E

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22549610

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
제품중량	180 kg
화면표시	8x32 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
선택사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티스톱 기능] 비상정지버튼

제품특징

- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용한 Safety Stop 기능
  [하차 시 하중 감지센서에 의한 자동정지 기능]
- 특허 제10-0737394호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck Safety Stop

RDE-7700

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22548688

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.5%k 증감)
모터사양	3HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	6FND, LED
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
운동프로그램	운동유형별 프로그램 4종
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼 KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템 메시지 포커스 기능
선택사양	24" LED HDTV

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 비상정지

Floating Deck

RDE-7700L

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22549042

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.5%k 증감)
모터사양	3HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1867 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	200 kg
화면표시	6FND, LED
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
운동프로그램	운동유형별 프로그램 4종
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼 KC인증
모니터	24" LED HDTV
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템 메시지 포커스 기능

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 비상정지

Floating Deck

RDE-7000

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
모터사양	3HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	180 kg
화면표시	4FND, LED
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템 메시지 포커스 기능
선택사양	24" LED HDTV

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22548687

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 비상정지

Floating Deck

RDE-7000L

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
모터사양	3HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1867 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	4FND, LED
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼
모니터	24" LED HDTV
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템 메시지 포커스 기능

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22549041

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 비상정지

Floating Deck

ECO-6000

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
모터사양	3HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	180 kg
화면표시	4FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템
선택사양	24" LED HDTV

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22548685

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 비상정지

Floating Deck

ECO-6000L

우수제품 인정마크 성능인증제품 조달청 특허 KC인증

트레드밀

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
모터사양	3HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1867 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	4FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼
모니터	24" LED HDTV
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템

우수조달물품 조달물품식별번호 : 22549040

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 비상정지

Floating Deck

DNR30SX

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387583

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	Yes
경사도	0 ~ 22% (0.1 증감) - 듀얼인클라인
모터사양	5HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø101.6 mm
트랙사이즈	1620 x 520 mm (L x W)
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
운동프로그램	운동유형별 프로그램
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티 스톱] 비상정지버튼 KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 USB 지원
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기
TV모니터	Embeded HDTV

제품특징

- 국내 최고 사양 : 최대속도 25km/h, 최고경사 22%
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절되는 트레드밀 [특허]
- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용 Safety Stop 기능 (하차 시 자동정지 기능) [특허]
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장, 비상정지, KC인증

Android System & Mirroring
Floating Deck
Safety Stop
Speed Sync
USB 지원
Dual incline

DNR30SXA

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387581

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	Yes
경사도	0 ~ 22% (0.1 증감) - 듀얼인클라인
모터사양	5HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø101.6 mm
트랙사이즈	1620 x 520 mm (L x W)
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 Android OS 시스템, 터치스크린 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티 스톱] 비상정지버튼
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 USE 지원
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기
TV모니터	Embeded HDTV

제품특징

- 국내 최고 사양 : 최대속도 25km/h, 최고경사 22%
- Android 운영체제를 탑재한 Touch Screen 시스템
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절되는 트레드밀 (Safety Stop 포함) [특허]
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장, 비상정지, KC인증

Touch Screen
Floating Deck
Android System & Mirroring
Speed Sync
Safety Stop
Dual incline
USB 지원

DNR30

트레드밀

조달물품식별번호 : 23383859

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	No
모터사양	5HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø101.6 mm
트랙사이즈	1620 x 520 mm (L x W)
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	170 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
운동프로그램	운동유형별 프로그램
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼 KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 USB 지원
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기
TV모니터	Embeded HDTV

제품특징

- 국내 최고 사양 : 최대속도 25km/h
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Android System & Mirroring
Floating Deck
USB 지원

DNR30X

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387584

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 22% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능

제품특징

- 국내 최고 사양 : 최대속도 25km/h, 최고경사 22%
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Android System & Mirroring
Floating Deck
USB 지원
Dual incline

DNR30XA

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387582

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 22% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 Android OS 시스템, 터치스크린 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능

제품특징

- 국내 최고 사양 : 최대속도 25km/h, 최고경사 22%
- Android 운영체제를 탑재한 Touch Screen 시스템
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Touch Screen
Floating Deck
Android System & Mirroring
Dual incline
USB 지원

DNR25SX

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387587

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	Yes
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
모터사양	5HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø101.6 mm
트랙사이즈	1620 x 520 mm (L x W)
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
운동프로그램	운동유형별 프로그램
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티 스톱] 비상정지버튼 KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 USB 지원
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기
TV모니터	Embeded HDTV

제품특징

- 최고 사양 : 최대속도 25km/h, 최고경사 16%
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절되는 트레드밀 [특허]
- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용 Safety Stop 기능 (하차 시 자동정지 기능) [특허]
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장, 비상정지, KC인증

Android System & Mirroring
Floating Deck
Safety Stop
Speed Sync
USB 지원
Dual incline

DNR25SXA

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387585

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	Yes
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
모터사양	5HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø101.6 mm
트랙사이즈	1620 x 520 mm (L x W)
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 Android OS 시스템, 터치스크린 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티 스톱] 비상정지버튼, KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 USB 지원
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기
TV모니터	Embeded HDTV

제품특징

- 최고 사양 : 최대속도 25km/h, 최고경사 16%
- Android 운영체제를 탑재한 Touch Screen 시스템
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절되는 트레드밀 [특허]
- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용 Safety Stop 기능 (하차 시 자동정지 기능) [특허]
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장, 비상정지, KC인증

Touch Screen
Floating Deck
Android System & Mirroring
Speed Sync
Safety Stop
Dual incline
USB 지원

DNR25

트레드밀

조달물품식별번호 : 23383858

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	No
모터사양	5HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø101.6 mm
트랙사이즈	1620 x 520 mm (L x W)
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	170 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
운동프로그램	운동유형별 프로그램
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼, KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 USB 지원
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기
TV모니터	Embeded HDTV

제품특징

- 최고 사양 : 최대속도 25km/h
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Android System & Mirroring
Floating Deck
USB 지원

DNR25X

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387584

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수

제품특징

- 최고 사양 : 최대속도 25km/h, 최고경사 16%
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Android System & Mirroring
Floating Deck
USB 지원
Dual incline

DNR25XA

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387586

제품사양

속도	0.8 ~ 25km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 Android OS 시스템, 터치스크린 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능

제품특징

- 최고 사양 : 최대속도 25km/h, 최고경사 16%
- Android 운영체제를 탑재한 Touch Screen 시스템
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 자동벨트텐션 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Touch Screen
Floating Deck
Android System & Mirroring
Dual incline
USB 지원

DNR20SX

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387587

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	Yes
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
모터사양	3HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø101.6 mm
트랙사이즈	1620 x 520 mm (L x W)
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
운동프로그램	운동유형별 프로그램
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티 스톱] 비상정지버튼 KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 USB 지원
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기
TV모니터	Embeded HDTV

제품특징

- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절되는 트레드밀 [특허]
- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용 Safety Stop 기능 (하차 시 자동정지 기능) [특허]
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 비상정지, KC인증

Android System & Mirroring
Floating Deck
Safety Stop
Speed Sync
USB 지원
Dual incline

DNR20SXA

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387585

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	Yes
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
모터사양	3HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø101.6 mm
트랙사이즈	1620 x 520 mm (L x W)
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 Android OS 시스템, 터치스크린 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티 스톱] 비상정지버튼 KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 USB 지원
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기
TV모니터	Embeded HDTV

제품특징

- Android 운영체제를 탑재한 Touch Screen 시스템
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절되는 트레드밀 [특허]
- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용 Safety Stop 기능 (하차 시 자동정지 기능) [특허]
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장, 비상정지, KC인증

Touch Screen
Floating Deck
Android System & Mirroring
Speed Sync
Safety Stop
Dual incline
USB 지원

Cardio Series Treadmill

DNR20

트레드밀

조달물품식별번호 : 23383857

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h (0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	No
모터사양	3HP (treadmill duty)
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø101.6 mm
트랙사이즈	1620 x 520 mm (L x W)
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
운동프로그램	운동유형별 프로그램
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼, KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 USB 지원
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기
TV모니터	Embeded HDTV

제품특징

- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Android System & Mirroring

Floating Deck

USB 지원

NR20E

조달물품식별번호 : 23395240

– NR20E 자동정지기능

Cardio Series Treadmill

DNR20X

트레드밀

조달물품식별번호 : 23383856

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
안전사양	비상정지버튼, KC인증

제품특징

- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Android System & Mirroring

Floating Deck

USB 지원

Dual incline

DNR20XA

트레드밀

조달물품식별번호 : 23387589

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼인클라인
제품크기	2165 x 928 x 1645 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	21.5인치 LCD, HDTV수신 Android OS 시스템, 터치스크린 스마트폰 미러링 (Android OS, iOS)
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
안전사양	비상정지버튼, KC인증

제품특징

- Android 운영체제를 탑재한 Touch Screen 시스템
- 임베디드 HDTV를 적용한 스마트폰 미러링 기능(Android, iOS)
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다. [특허]
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션 [특허]
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Touch Screen

Floating Deck

Android System & Mirroring

Dual incline

USB 지원

Cardio Series | Treadmill

RDD-9300

트레드밀

조달물품식별번호 : 23674358

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h(0.1km/h 증감)
스피드싱크 시스템	No
경사도	0~20% (0.1% 증감) - 듀얼 인클라인
모터사양	3HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø100mm
트랙사이즈	1580 x 520 mm (L x W)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	190 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 (마라톤코스 외) 20종
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 심박연동 제어프로그램
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	비상정지버튼 KC인증
기타	플로팅 데크의 충격흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템
선택사양	Polar 무선 하트레이트 수신기 R-Link(무선통신) 시스템 24" LED HDTV

제품특징

- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck　Dual incline

Cardio Series | Treadmill

RDD-9300L

트레드밀

조달물품식별번호 : 23674359

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h(0.1km/h 증감)
경사도	0~20% (0.1% 증감) - 듀얼 인클라인
제품크기	2185 x 913 x 1869 mm (L x W x H)
제품중량	200 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck　Dual incline

RDD-9300SEL

트레드밀

조달물품식별번호 : 23674360

제품사양

속도	0.8 ~ 20km/h(0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 20% (0.1% 증감) - 듀얼 인클라인
스피드싱크 시스템	Yes
제품크기	2185 x 913 x 1869 mm (L x W x H)
제품중량	200 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
안전사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티스톱 기능]
모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절하여 별도의 버튼 조작이 필요없는 트레드밀
- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용 Safety Stop 기능 [하차 시 하중 감지센서에 의한 자동정지 기능]
- 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0737394호, 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션

Floating Deck　Dual incline

Speed Sync　Safety Stop

RDD-9200

트레드밀

조달물품식별번호 : 23674355

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼 인클라인
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 14종

제품특징

- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck　Dual incline

RDD-9200SEL

트레드밀

조달물품식별번호 : 23674357

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼 인클라인
스피드싱크 시스템	Yes
제품크기	2185 x 913 x 1869 mm (L x W x H)
제품중량	200 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 14종
안전사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티스톱 기능]
모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 세계 최초 스피드싱크 시스템 : 첨단 센싱기술을 이용, 달리는 사람의 Running Intension을 감지하여 속도를 자동으로 조절하여 별도의 버튼 조작이 필요없는 트레드밀
- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용 Safety Stop 기능 [하차 시 하중 감지센서에 의한 자동정지 기능]
- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고 속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0737394호, 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션

Floating Deck　Dual incline
Speed Sync　Safety Stop

RDD-9200L

트레드밀

조달물품식별번호 : 23674356

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.1% 증감) – 듀얼 인클라인
제품크기	2185 x 913 x 1869 mm (L x W x H)
제품중량	200 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 14종
모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 듀얼 인클라인 시스템 : 최고속도 달리기에도 롤링이 없다.
- 특허 제10-0624647호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck　Dual incline

RDD-9000

트레드밀

조달물품식별번호 : 23674362

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
제품중량	180 kg
화면표시	16x48 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 14종

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck

RDD-9000L

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23676363

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
제품크기	2185 x 913 x 1869 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	8x32 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 10종
모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck

RDD-9000E

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23676362

제품사양

속도	0.8 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
제품크기	2185 x 913 x 1532 mm (L x W x H)
제품중량	180 kg
화면표시	8x32 3색 도트매트릭스, 6FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수 메시지 포커스 표시 기능
운동프로그램	운동유형별 프로그램 10종
안전사양	하차시 자동정지 안전기능 [세이프티스톱 기능]

제품특징

- 최첨단 인체 하중감지 센싱기능을 이용한 Safety Stop 기능
  [하차 시 하중 감지센서에 의한 자동정지 기능]
- 특허 제10-0737394호
- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템 : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 비상정지, KC인증

Floating Deck Safety Stop

RDD-7700

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23674361

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.5%k 증감)
제품크기	2185 x 932 x 1532 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	6FND, LED트랙
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
안전사양	비상정지버튼
기타	커브드 플로팅 데크 시스템 메시지 포커스 기능, 관리자모드
선택사양	24" LED HDTV

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 비상정지

Floating Deck

RDD-7700L

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23674343

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
경사도	0 ~ 16% (0.5%k 증감)
제품크기	2185 x 932 x 1869 mm (L x W x H)
제품중량	200 kg
화면표시	6FND, LED트랙
표시정보	속도, 경사도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
안전사양	비상정지버튼
모니터	24" LED HDTV
기타	커브드 플로팅 데크 시스템 메시지 포커스 기능, 관리자모드

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 비상정지

Floating Deck

RDD-7000

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23676360

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
제품크기	2185 x 932 x 1532 mm (L x W x H)
제품중량	180 kg
화면표시	4FND, LED트랙
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리
기타	커브드 플로팅 데크 시스템 메시지 포커스 기능, 관리자모드
선택사양	24" LED HDTV

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 비상정지

Floating Deck

RDD-7000L

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23676361

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
제품크기	2185 x 932 x 1869 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	4FND, LED트랙
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리
모니터	24" LED HDTV
기타	메시지 포커스 기능

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 메시지 포커스 표시 기능
- 비상정지

Floating Deck

RDD-6000

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23676358

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
제품크기	2185 x 932 x 1532 mm (L x W x H)
제품중량	180 kg
화면표시	4FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리
안전사양	비상정지버튼
선택사양	24" LED HDTV

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 비상정지

Floating Deck

RDD-6000L

조달청 특허 KC인증

트레드밀

조달물품식별번호 : 23676359

제품사양

속도	1 ~ 16km/h (0.1km/h 증감)
제품크기	2185 x 932 x 1869 mm (L x W x H)
제품중량	190 kg
화면표시	4FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리
안전사양	비상정지버튼
모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 플로팅 데크 방식의 스마트 충격흡수 시스템[특허] : 최적의 쿠션
- 비상정지

Floating Deck

Cardio Series Treadmill

MM5500

트레드밀 마이마운틴

조달물품식별번호 : 22548686

제품사양

속도	0.3 ~ 8km/h (0.1km/h 증감)
경사도	-5 ~ 50% (FS경사시스템)
모터사양	2HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø75mm
트랙사이즈	1070 x 500 mm (L x W)
제품크기	1250 x 1049 x 1631 mm (L x W x H)
최대허용하중	130 kg
제품중량	130 kg
화면표시	10x21 도트매트릭스, 코스 LED, 5FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 경사, 칼로리, 프로그램 표시 자동프로그램 패턴, 코스
운동프로그램	운동 난이도별 프로그램 20종
데크	양면코팅데크
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	안전키 KC, 유럽안전규격(CE) 인증
기타	스마트 충격 흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템
선택사양	24" LED HDTV

제품특징

- 세계 최초의 FS 경사시스템을 이용한 등산용 워킹머신 (-5~50% 경사각도)
- Dyanmic Spring System을 통한 최상의 워킹쿠션
- 설치면적이 일반 트레드밀의 1/2이므로 공간 활용성이 매우 뛰어남
- 경사시스템을 의한 제동기능과 파워세이브 기능으로 에너지 절감 효과
- 경사 워킹의 운동효과
  - 경사워킹은 평지워킹의 칼로리소모의 2배 이상
  - 내리막길 워킹은 Back Muscle을 발달 → 뒤로 걷기와 동일한 운동효과

Mountain Climbing

-5 ~ 50% Incline Design

Minimize Space Installation

Walking Only

Cardio Series Treadmill

MM5500L

트레드밀 마이마운틴

조달물품식별번호 : 22551688

제품사양

속도	0.3 ~ 8km/h (0.1km/h 증감)
경사도	-5 ~ 50% (FS경사시스템)
모터사양	2HP AC 모터
구동제어방식	자속 벡터 제어
롤러직경	Ø75mm
트랙사이즈	1070 x 500 mm (L x W)
제품크기	1250 x 1049 x 1631 mm (L x W x H)
최대허용하중	130 kg
제품중량	130 kg
화면표시	10x21 도트매트릭스, 코스 LED, 5FND
표시정보	속도, 시간, 거리, 경사, 칼로리, 프로그램 표시 자동프로그램 패턴, 코스
운동프로그램	운동 난이도별 프로그램 20종
데크	양면코팅데크
전원사양	220V, 50/60Hz
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	안전키 KC, 유럽안전규격(CE) 인증
기타	스마트 충격 흡수 시스템 벨트 쏠림방지 시스템
모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 세계 최초의 FS 경사시스템을 이용한 등산용 워킹머신 (-5~50% 경사각도)
- Dyanmic Spring System을 통한 최상의 워킹쿠션
- 설치면적이 일반 트레드밀의 1/2이므로 공간 활용성이 매우 뛰어남
- 경사시스템을 의한 제동기능과 파워세이브 기능으로 에너지 절감 효과
- 경사 워킹의 운동효과
  - 경사워킹은 평지워킹의 칼로리소모의 2배 이상
  - 내리막길 워킹은 Back Muscle을 발달 → 뒤로 걷기와 동일한 운동효과

Mountain Climbing

-5 ~ 50% Incline Design

Minimize Space Installation

Walking Only

Cardio Series Treadmill

SF3000

트레드밀 전기를 사용하지 않는 무동력 드레드밀

조달물품식별번호 : 22863904

제품사양

속도	사용자의 움직임에 따라 조절됨 (Self Paced)
롤러직경	Ø175mm
트랙사이즈	1640 x 430 mm (L x W)
제품크기	1630 x 785 x 1700 mm (L x W X H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	130 kg
화면표시	5 LCD 창
전원사양	무동력 (단, 계기판용 1.5V 건전지 4개)
무상보증기간	2년 무상 A/S
표시정보	속도, 시간, 거리, 칼로리, 심박수
안전사양	손잡이 역주행 방지 베어링 장착 후방 위치시 자동으로 속도 감소 유럽안전규격(CE) 인증
기타	충격 흡수 커브드 런닝벨트 무동력 에코그린 친환경 트레드밀 속도 및 운동정보표시

제품특징

- 모터 및 구동기가 없어서 전력이 필요없는 특수 런닝머신(무동력트레드밀)
- 구동부 프레임이 커버드형태로 모든 레벨의 사용자 움직임에 맞춰 구동되는 사용자 맞춤형 운동기구
- 설치면적이 일반 트레드밀의 60%이므로 공간 활용도 탁월
- 역방향 주행을 방지하는 기능으로 부상 방지 효과
- 모터 및 벨트 텐션조절이 필요하지 않기 때문에 반영구적이어서 유지보수 비용이 매우 낮음
- 무동력이므로 모터 소음이 발생하지 않음
- 무선 블루투스 기능 탑재로 운동정도 연동 가능(옵션)

Curved Design
Slat Belt Design
Running On Nature
Bluetooth Communication (Optional)

Cardio Series Treadmill

SF2000

트레드밀 전기를 사용하지 않는 무동력 드레드밀

조달물품식별번호 : 22863889

제품사양

속도	사용자의 움직임에 따라 조절됨 (Self Paced)
롤러직경	Ø175mm
트랙사이즈	1640 x 430 mm (L x W)
제품크기	1630 x 785 x 1100 mm (L x W X H)
최대허용하중	180 kg
제품중량	125 kg
전원사양	무동력
무상보증기간	2년 무상 A/S
안전사양	손잡이 역주행 방지 베어링 장착 후방 위치시 자동으로 속도 감소 유럽안전규격(CE) 인증
기타	충격 흡수 커브드 런닝벨트 무동력 에코그린 친환경 트레드밀

제품특징

- 모터 및 구동기가 없어서 전력이 필요없는 특수 런닝머신(무동력트레드밀)
- 구동부 프레임이 커버드형태로 모든 레벨의 사용자 움직임에 맞춰 구동되는 사용자 맞춤형 운동기구
- 설치면적이 일반 트레드밀의 60%이므로 공간 활용도 탁월
- 역방향 주행을 방지하는 기능으로 부상 방지 효과
- 모터 및 벨트 텐션조절이 필요하지 않기 때문에 반영구적이어서 유지보수 비용이 매우 낮음
- 무동력이므로 모터 소음이 발생하지 않음

Curved Design
Slat Belt Design
Running On Nature

DNE9000A

일립티컬

조달물품식별번호 : 23401335

제품사양

운동강도레벨	25 단계
부하제어방식 구동방식	하이브리드 컨트롤 자가발전식 V 벨트 드라이브
제품 크기	2120 x 610 x1730 mm (L x W x H)
제품 중량	120 kg
최대허용하중	180 kg
보폭거리	510 mm
TV	ATSC 디지털 TV 수신
미러링	Android/iOS 스마트폰 미러링 지원
디스플레이	강화유리 보호 15.6인치 Full HD LED display Android OS 시스템, 터치스크린 모니터화면과 독립적으로 제어되는 6FND 칼로리, 심박수, 시간, 거리, RPM, 레벨 표시
운동프로그램	Time/Distance/Calorie 목표운동
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 (IHRS)
내구성	고강도 스틸 프레임 내부식성 강화 블랙파우더 코팅 더블 오토 텐셔너 내장
편의성	수평조절장치 컵홀더, 휴대폰 수납, 책걸이
사용전원	자가발전 / DC 12V, 5A (모니터 사용시)
품질보증	2년 무상 A/S
선택사양	POLAR 무선하트레이트 리시버

제품특징

- Android 운영체제를 탑재한 Touch Screen 시스템
- 강화유리 보호 15.6인치 Full HD 디스플레이
- 디지털 TV 수신 & Android/iOS 스마트폰 미러링
- 모니터 화면과 독립적으로 운용되는 제어 컨트롤러 (내구성 강화)
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용 (모니터 사용시 외부 전원 필요)
- 25단계 세분화된 부하조절을 통한 폭넓은 운동강도 선정 가능
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성

DNE9000

일립티컬

조달물품식별번호 : 23401336

제품사양

제품 크기	2120 x 610 x1730 mm (L x W x H)
제품 중량	120 kg
최대허용하중	180 kg
미러링	Android/iOS 스마트폰 미러링 지원
디스플레이	강화유리 보호 15.6인치 Full HD LED display 모니터화면과 독립적으로 제어되는 6FND 칼로리, 심박수, 시간, 거리, RPM, 레벨 표시
사용전원	자가발전 / DC 12V, 5A (모니터 사용시)

제품특징

- 강화유리 보호 15.6인치 Full HD 디스플레이
- 디지털 TV 수신 & Android/iOS 스마트폰 미러링
- 모니터 화면과 독립적으로 운용되는 제어 컨트롤러 (내구성 강화)
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용
  (모니터 사용시 외부 전원 필요)
- 25단계 세분화된 부하조절을 통한 폭넓은 운동강도 선정 가능
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성

DE9000

일립티컬

조달물품식별번호 : 23400197

제품사양

제품 크기	2120 x 610 x1730 mm (L x W x H)
제품 중량	110 kg
최대허용하중	180 kg
미러링	N/A
디스플레이	칼로리, 심박수, 시간, 거리, RPM, 레벨 표시
사용전원	자가발전

제품특징

- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용
- 25단계 세분화된 부하조절을 통한 폭넓은 운동강도 선정 가능
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성

Cardio Series Bike

DNU9000A

자동입식바이크

조달물품식별번호 : 23407370

제품사양

제품 크기	1132 x 639 x 1521 mm (L x W x H)
제품 중량	61 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 레버풀(Lever Pull) 방식
미러링	스마트폰 미러링 지원 (Android/iOS)
디스플레이	Android OS 시스템, 터치스크린 강화유리 보호 15.6인치 Full HD LED display 모니터화면과 독립적으로 제어되는 6FND 칼로리, 심박수, 시간, 거리, RPM, 레벨 표시
사용전원	자가발전 / DC 12V, 5A (모니터 사용시)

제품특징

- Android 운영체제를 탑재한 Touch Screen 시스템
- 강화유리 보호 15.6인치 Full HD 디스플레이
- 디지털 TV 수신 • Android/iOS 스마트폰 미러링
- 모니터 화면과 독립적으로 운용되는 제어 컨트롤러 (내구성 강화)
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용 (모니터 사용시 외부 전원 필요)
- 25단계 세분화된 부하조절을 통한 폭넓은 운동강도 선정 가능
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 레버풀(Lever Pull) 구조의 안장 조절방식으로 높낮이 조절 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

DNR9000A

자동좌식바이크

조달물품식별번호 : 23400192

제품사양

제품 크기	1677 x 590 x 1395 mm (L x W xH)
제품 중량	72.4 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 슬라이딩랙(Sliding Rack) 조절방식
미러링	스마트폰 미러링 지원 (Android/iOS)
디스플레이	Android OS 시스템, 터치스크린 강화유리 보호 15.6인치 Full HD LED display 모니터화면과 독립적으로 제어되는 6FND 칼로리, 심박수, 시간, 거리, RPM, 레벨 표시
사용전원	자가발전 / DC 12V, 5A (모니터 사용시)

제품특징

- Android 운영체제를 탑재한 Touch Screen 시스템
- 강화유리 보호 15.6인치 Full HD 디스플레이
- 디지털 TV 수신 • Android/iOS 스마트폰 미러링
- 모니터 화면과 독립적으로 운용되는 제어 컨트롤러 (내구성 강화)
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용 (모니터 사용시 외부 전원 필요)
- 25단계 세분화된 부하조절을 통한 폭넓은 운동강도 선정 가능
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 슬라이딩랙(Sliding Rack) 구조의 안장 조절방식으로 위치 조절 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

Cardio Series Bike

DNU9000

자동입식바이크

조달물품식별번호 : 23407371

제품사양

제품 크기	1132 x 639 x 1521 mm (L x W x H)
제품 중량	61 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 레버풀(Lever Pull) 방식
미러링	스마트폰 미러링 지원 (Android/iOS)
디스플레이	강화유리 보호 15.6인치 Full HD LED display 모니터화면과 독립적으로 제어되는 6FND 칼로리, 심박수, 시간, 거리, RPM, 레벨 표시
사용전원	자가발전 / DC 12V, 5A (모니터 사용시)

제품특징

- 강화유리 보호 15.6인치 Full HD 디스플레이
- 디지털 TV 수신 • Android/iOS 스마트폰 미러링
- 모니터 화면과 독립적으로 운용되는 제어 컨트롤러 (내구성 강화)
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용 (모니터 사용시 외부 전원 필요)
- 25단계 세분화된 부하조절을 통한 폭넓은 운동강도 선정 가능
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 레버풀(Lever Pull) 구조의 안장 조절방식으로 높낮이 조절 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

DNR9000

자동좌식바이크

조달물품식별번호 : 23400186

제품사양

제품 크기	1677 x 590 x 1395 mm (L x W xH)
제품 중량	72.4 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 슬라이딩랙(Sliding Rack) 조절방식
미러링	스마트폰 미러링 지원 (Android/iOS)
디스플레이	강화유리 보호 15.6인치 Full HD LED display 모니터화면과 독립적으로 제어되는 6FND 칼로리, 심박수, 시간, 거리, RPM, 레벨 표시
사용전원	자가발전 / DC 12V, 5A (모니터 사용시)

제품특징

- 강화유리 보호 15.6인치 Full HD 디스플레이
- 디지털 TV 수신 • Android/iOS 스마트폰 미러링
- 모니터 화면과 독립적으로 운용되는 제어 컨트롤러 (내구성 강화)
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용 (모니터 사용시 외부 전원 필요)
- 25단계 세분화된 부하조절을 통한 폭넓은 운동강도 선정 가능
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 슬라이딩랙(Sliding Rack) 구조의 안장 조절방식으로 위치 조절 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

Cardio Series Bike

DNU7000

입식바이크

제품사양

운동강도레벨	8 단계
부하제어방식	마그네틱 방식
구동방식	V 벨트 드라이브
제품 크기	1132 x 639 x 1521 mm (L x W x H)
제품 중량	61 kg
최대허용하중	150 kg
안장	몰드형 안장
조절방식	레버풀(Lever Pull) 방식
TV	ATSC 디지털 TV 수신
미러링	스마트폰 미러링 지원 (Android/iOS)
디스플레이	강화유리 보호 15.6인치 Full HD LED display 모니터화면과 독립적으로 제어되는 6FND 칼로리, 심박수, 시간, 거리, RPM, 레벨 표시
운동프로그램	Time/Distance/Calorie 목표운동
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 (IHRS)
내구성	고강도 스틸 프레임 내부식성 강화 블랙파우더 코팅 오토 텐셔너 내장
편의성	이동용 바퀴, 수평조절장치 휴대폰 수납, 책걸이
사용전원	DC 12V, 5A (모니터 사용시)
품질보증	2년 무상 A/S
선택사양	POLAR 무선하트레이트 리시버

조달물품식별번호 : 23401339

제품특징

- 강화유리 보호 15.6인치 Full HD 디스플레이
- 디지털 TV 수신
- 스마트폰 미러링 (Android/iOS)
- 모니터 화면과 독립적으로 운용되는 제어 컨트롤러 (내구성 강화)
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 레버풀(Lever Pull) 구조의 안장 조절방식으로 높낮이 조절이 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

Cardio Series Bike

DNR7000

좌식바이크

제품사양

운동강도레벨	8 단계
부하제어방식	마그네틱 방식
구동방식	V 벨트 드라이브
제품 크기	1677 x 590 x 1395 mm (L x W x H)
제품 중량	72 kg
최대허용하중	150 kg
안장	몰드형 안장
조절방식	슬라이딩랙(Sliding Rack) 방식
TV	ATSC 디지털 TV 수신
미러링	스마트폰 미러링 지원 (Android/iOS)
디스플레이	강화유리 보호 15.6인치 Full HD LED display 모니터화면과 독립적으로 제어되는 6FND 칼로리, 심박수, 시간, 거리, RPM, 레벨 표시
운동프로그램	Time/Distance/Calorie 목표운동
하트레이트	인텔리전트 터치 하트레이트 시스템 (IHRS)
내구성	고강도 스틸 프레임 내부식성 강화 블랙파우더 코팅 오토 텐셔너 내장
편의성	이동용 바퀴, 수평조절장치 휴대폰 수납, 책걸이
사용전원	DC 12V, 5A (모니터 사용시)
품질보증	2년 무상 A/S
선택사양	POLAR 무선하트레이트 리시버

조달물품식별번호 : 23401337

제품특징

- 강화유리 보호 15.6인치 Full HD 디스플레이
- 디지털 TV 수신
- 스마트폰 미러링 (Android/iOS)
- 모니터 화면과 독립적으로 운용되는 제어 컨트롤러 (내구성 강화)
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 슬라이딩랙(Sliding Rack) 구조의 안장 조절방식으로 위치 조절이 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

BEU9000

조달청 KC인증

자동입식바이크

조달물품식별번호 : 22420572

제품사양

제품 크기	1120 x 615 x 1530 mm (L x W x H)
제품 중량	50 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 레버풀(Lever Pull) 방식
디스플레이	도트매트릭스 LED, 2FND 칼로리, 심박수, 시간, RPM, 속도, 거리 Pace, 레벨표시
사용전원	자가발전

제품특징

- 25단계 전자식 부하조절
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 레버풀(Lever Pull) 구조의 안장 조절방식으로 높낮이 조절이 편리함
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용 (외부 전원 필요 없음)
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

BER9000

조달청 KC인증

자동좌식바이크

조달물품식별번호 : 22420570

제품사양

제품 크기	1670 x 590 x 1375 mm (L x W x H)
제품 중량	60 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 슬라이딩랙(Sliding Rack) 조절방식
디스플레이	도트매트릭스 LED, 2FND 칼로리, 심박수, 시간, RPM, 속도, 거리 Pace, 레벨표시
사용전원	자가발전

제품특징

- 25단계 전자식 부하조절
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 슬라이딩랙(Sliding Rack) 구조의 안장 조절방식으로 위치 조절이 편리함
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용 (외부 전원 필요 없음)
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

BEU9000L

조달청 KC인증

자동입식바이크

조달물품식별번호 : 22695854

제품사양

제품 크기	1120 x 615 x 1530 mm (L x W x H)
제품 중량	50 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 레버풀(Lever Pull) 방식
디스플레이	도트매트릭스 LED, 2FND 칼로리, 심박수, 시간, RPM, 속도, 거리 Pace, 레벨표시
사용전원	자가발전
TV모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 25단계 전자식 부하조절
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 레버풀(Lever Pull) 구조의 안장 조절방식으로 높낮이 조절이 편리함
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용 (외부 전원 필요 없음)
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

BER9000L

조달청 KC인증

자동좌식바이크

조달물품식별번호 : 22692007

제품사양

제품 크기	1670 x 590 x 1650 mm (L x W x H)
제품 중량	60 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 슬라이딩랙(Sliding Rack) 조절방식
디스플레이	도트매트릭스 LED, 2FND 칼로리, 심박수, 시간, RPM, 속도, 거리 Pace, 레벨표시
사용전원	자가발전
TV모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 25단계 전자식 부하조절
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 슬라이딩랙(Sliding Rack) 구조의 안장 조절방식으로 위치 조절이 편리함
- 하이브리드 컨트롤 자가발전 시스템 적용 (외부 전원 필요 없음)
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

BEU7000

입식바이크

조달물품식별번호 : 22420571

제품사양

제품 크기	1120 x 615 x 1530 mm (L x W x H)
제품 중량	48 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 레버풀(Lever Pull) 방식
디스플레이	LCD 디스플레이 칼로리, 심박수, 시간, 속도, RPM, 거리
사용전원	DC 5V AA형 건전지 2개

제품특징

- 8단계 마그네틱 방식 부하조절
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 레버풀(Lever Pull) 구조의 안장 조절방식으로 높낮이 조절이 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

BER7000

좌식바이크

조달물품식별번호 : 22420569

제품사양

제품 크기	1670 x 590 x 1375 mm (L x W x H)
제품 중량	58 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 슬라이딩랙(Sliding Rack) 조절방식
디스플레이	LCD 디스플레이 칼로리, 심박수, 시간, RPM, 속도, 거리
사용전원	DC 5V AA형 건전지 2개

제품특징

- 8단계 전자식 부하조절
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 슬라이딩랙(Sliding Rack) 구조의 안장 조절방식으로 위치 조절이 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

BEU7000L

입식바이크

조달물품식별번호 : 22692005

제품사양

제품 크기	1120 x 615 x 1800 mm (L x W x H)
제품 중량	50 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 레버풀(Lever Pull) 방식
디스플레이	LCD 디스플레이 칼로리, 심박수, 시간, 속도, RPM, 거리
사용전원	DC 5V 건전지 / DC 12V, 5A (모니터용)
TV모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 8단계 마그네틱 방식 부하조절
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 레버풀(Lever Pull) 구조의 안장 조절방식으로 높낮이 조절이 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

BER7000L

좌식바이크

조달물품식별번호 : 22692006

제품사양

제품 크기	1670 x 590 x 1650 mm (L x W x H)
제품 중량	58 kg
최대허용하중	150 kg
안장 / 조절방식	몰드형 안장 / 슬라이딩랙(Sliding Rack) 조절방식
디스플레이	LCD 디스플레이 칼로리, 심박수, 시간, RPM, 속도, 거리
사용전원	DC 5V 건전지 / DC 12V, 5A (모니터용)
TV모니터	24" LED HDTV

제품특징

- 8단계 전자식 부하조절
- 첨단 인텔리전트 하트레이트 시스템 내장
- 부드럽고 정숙한 벨트구동 방식
- 슬라이딩랙(Sliding Rack) 구조의 안장 조절방식으로 위치 조절이 편리함
- 정밀가공, 고강도 스틸프레임 구조 : 탁월한 내구성
- 편리한 Step-Through 디자인

Strength Series

Weight Machine

Free Weights

Strength Series | Weight Machine

WPA301

조달청 KC인증

체스트프레스



조달물품식별번호 : 23257168

제품특징

- 대흉근, 전면삼각근, 상완 삼두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 팔을 밀어서 다양한 범위의 운동을 하기 위하여 5 Position을 조절 가능함
- 내장된 발판은 사용자의 안정성을 증가 시킴
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 레치 방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1041 x 1531 x 1552 mm (L x W x H)
중량	190 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series | Weight Machine

WPA312

조달청 KC인증

인클라인체스트프레스



조달물품식별번호 : 23628206

제품특징

- 대흉근, 전면삼각근, 상완 삼두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 레치 방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1414 x 1122 x 1740 mm (L x Wx H)
중량	220 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA302

숄더프레스



조달물품식별번호 : 23313843

제품특징

- 삼각근, 승모근, 상완 삼두근 근육을 발당시키는 기구
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여주어 초보자도 쉽게 사용가능
- 손잡이의 선택은 개인적인 취향과 신체의 한계를 위한 중립적인 자세를 가능하게 함
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1426 x 1406 x 1552 mm (L x W x H)
중량	215 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA303

롱풀



조달물품식별번호 : 23304767

제품특징

- 상부 근육인 전거근, 광배근 및 상완이두근의 발달시켜주는 기구
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 땀에 강한 고급 시트
- 한국인의 체형에 적합한 인체공학적 설계로 관절에 무리가 없고 ,
  적절한 부하가 걸리도록 설계

제품사양

제품크기	2108 x 890 x 2266 mm (L x W x H)
중량	180 kg
Weight Stack	100 kg

WPA305

랫풀다운

조달물품식별번호 : 23265500

제품특징

- 활배근 근육을 발달시켜주는 기구
- 둥근 패드는 높이 조절 장치가 있음으로 신체에 맞게 조절해 운동시 편리성 및 안정성 제공
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1430 x 1180 x 2267 mm (L x W x H)
중량	170 kg
Weight Stack	100 kg

WPA306

버터플라이

조달물품식별번호 : 23257169

제품특징

- 대흉근 근육을 발달시켜주는 기구
- 운동의 범위와 사용자의 팔 앞부분을 선회축에 맞도록 설계
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 레치방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1364 x 976 x2102 mm (L x W x H)
중량	210 kg
Weight Stack	100 kg

WPA310

펙덱플라이



조달물품식별번호 : 23287274

제품특징

- 대흉근 근육을 발달시켜주는 기구
- 양방향 운동이 가능(시계 방향, 반시계 방향 회전 운동 시 모두 근력 강화 운동이 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 레치방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1286 x 1421 x 2107 mm (L x W x H)
중량	210 kg
Weight Stack	100 kg

WPA308

어시스트친딥



조달물품식별번호 : 23257167

제품특징

- 삼완삼두근, 삼각근, 흉근, 복근 근육을 발달시켜주는 기구
- 평행봉 핸들이 회전/고정기능 구조로 평행봉 너비 조절이 가능함
- 무릎 패드를 접어서 일반적인 턱걸이나 평행봉 동작이 가능함
- 다양한 손잡이가 있어 체형에 따른 운동이 가능함
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1284 x 1138 x2169 mm (L x W x H)
중량	205 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series | Weight Machine

WPA308-1

치닝

조달청 KC인증



조달물품식별번호 : 23628218

제품특징

- 대흉근, 전면삼각근, 상완 삼두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 신체에 맞게 안장 높이 조절 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1111 x 1259 x 1556 mm (L x W x H)
중량	190 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series | Weight Machine

WPA309

암컬머신

조달청 KC인증



조달물품식별번호 : 23257170

제품특징

- 상완이두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여주어 초보자도 쉽게 사용
- 팔꿈치 패드는 안정감을 제공하고 불필요한 어깨의 움직임을 막아줌
- 회전축과 팔 뒤꿈치가 일직선 되게 설계되었고 다양한 각도의 손잡이는 손목의 무리를 줄여줌
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1306 x 1063 x 1552 mm (L x W x H)
중량	195 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA311

시티드로우



조달물품식별번호 : 23257171

제품특징

- 광배근, 대단근 근육을 발달시켜주는 기구
- 다양한 손잡이 위치는 등 위쪽과 등 중앙부분 운동을 가능하게 함
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 레치 방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절가능
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1288 x 858 x 1940 mm (L x W x H)
중량	180 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA201

업도미널



조달물품식별번호 : 23255141

제품특징

- 복부 근육 운동기구
- 회전축의 다양한 각도로 조절되어 정확한 운동 궤적 구현
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여 주어 초보자도 쉽게 사용 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1565 x 922 x 1552 mm (L x W x H)
중량	215 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA202

백익스텐션



조달물품식별번호 : 23628203

제품특징

- 척추기립근 발달에 효과적인 운동기구
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1247 x 963 x 1552 mm (L x W x H)
중량	215 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA204

로터리토르소



조달물품식별번호 : 23290570

제품특징

- 내(외) 복사근의 발달에 효과적인 운동기구
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1009 x 1198 x1552 mm (L x W x H)
중량	200 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA101

시티드레그프레스



조달물품식별번호 : 23309250

제품특징

- 하체 근력 강화 기본 운동기구
- 무릎의 쏠림없이 Hip의 근육을 이완 시켜주는 인체 공학적인 경사각 설계 적용
- Hip을 통해서 힘이 전달되므로 허리의 부담이 적음
- 슬라이딩 방식의 높낮이 조절이 편함
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1899 x 1107 x 1747 mm (L x W x H)
중량	210 kg
Weight Stack	140 kg

Strength Series Weight Machine

WPA102

레그익스텐션



조달물품식별번호 : 23265506

제품특징

- 하체운동 기구로 대퇴사두근 발달에 효과적
- 개인의 신체에 맞추어 운동경로를 5가지로 조절 가능
- 발목패드와 등받이 패드를 앉은 자세에서 조절 용이하게 설계
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여 주어 초보자도 쉽게 사용 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 슬라이드 방식의 안장 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1167 x 1055 x 1552 mm (L x W x H)
중량	200 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA103

조달청 KC인증

시티드레그컬



조달물품식별번호 : 23265511

제품특징

- 하체운동 기구로 슬굴곡근, 슬와근 발달에 효과적
- 엉덩이와 등의 시트를 인체공학적으로 제작하여 허리의 부담을 최소화
- 허벅지 패드를 조절하여 최적의 안정된 상태에서 운동
- 슬라이드 레치방식의 안장 위치 조절로 초보자도 쉽게 조절 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1214 x 1051 x 1552 mm (L x W x H)
중량	225 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA103-1

조달청 KC인증

라잉레그컬



조달물품식별번호 : 23257166

제품특징

- 하체운동 기구로 슬굴곡근, 슬와근 발달에 효과적
- Weight Training 하체운동 기본기구로 대퇴근과 반곽양근, 반건양근 발달에 효과적
- 손잡이 설치로 안정된 자세로 운동가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 부드러운 쿠션의 고급 시트
- 한국인 체형에 적합한 인체공학적 설계로 관절에 무리가 없고, 적절한 부하가 걸리도록 설계
- 프레임 2중 광택코팅으로 고급화 추구

제품사양

제품크기	1653 x 980 x 1552 mm (L x W x H)
중량	225 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA105

토탈힙



조달물품식별번호 : 23313844

제품특징

- 대둔근, 슬굴곡근 등 허벅지 뒤쪽 운동하는 기구로서 힙 주변 근육을 다양하게 운동할 수 있는 최적의 장비
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 광택 코팅으로 고급화 추구
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1610 x 961 x 1792 mm (L x W x H)
중량	285 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series Weight Machine

WPA104

이너사이



조달물품식별번호 : 23263987

제품특징

- 장내전근, 치골근 근육을 발달시켜주는 기구
- 무릎패드와 두 개의 발 위치는 무릎주위의 회전 힘이 감소하면서 하체를 편안하게 함
- 사용자는 앉은 자세에서 보조블록 무게를 쉽게 조절할 수 있으며 앞에 있는 보조 블록은 사용자의 프라이버시를 보호함
- 사용자는 원하는 범위 내에서 13단계의 Start position 조절 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 광택 코팅으로 고급화 추구
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1524 x 1485 x 1552 mm (L x W x H)
중량	225 kg
Weight Stack	100 kg

WPA107

아웃사이



조달물품식별번호 : 23273361

제품특징

- 장외전근, 치골근 근육을 발달시켜주는 기구
- Start position 위치가 매우 쉽게 조절할 수 있도록 제작
- 무릎패드와 두 개의 발 위치는 무릎주위의 회전 힘이 감소하면서 하체를 편안하게 함
- 사용자는 앉은 자세에서 보조블록 무게를 쉽게 조절할 수 있으며 앞에 있는 보조 블록은 사용자의 프라이버시를 보호함
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 광택 코팅으로 고급화 추구
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1524 x 1515 x 1552 mm (L x W x H)
중량	225 kg
Weight Stack	100 kg

WPA108

스쿼트&카프



조달물품식별번호 : 23628205

제품특징

- 하체, 종아리 근육 운동기구로 비복근, 가자미근 발달에 효과적
- 회전축의 다양한 각도로 조절되어 정확한 운동 궤적 구현
- 운동자세에 따라 종아리, 하체근육 운동을 병행할 수 있음
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

제품사양

제품크기	1051 x 1297 x 1557 mm (L x W x H)
중량	165 kg
Weight Stack	100 kg

Strength Series | Weight Machine

WPA401

케이블크로스오버



조달물품식별번호 : 23628130

제품특징

- Weight Training의 기본 기구로 보조 기구와 함께 사용하여 모든 운동을 광범위하게 할 수 있다
- 중간 손잡이를 이용한 철봉운동을 할 수 있음
- 다양한 액세서리 사용으로 복합적 근력운동 가능
- 편리하고 안전한 당김 레버방식의 위치 고정핀 및 회전식 풀리 핸드클립
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

제품사양

제품크기	3491 x 1183 x 2380 mm (L x W x H)
중량	460 kg
Weight Stack	100 kg x 2

Strength Series | Weight Machine

WPA402

듀얼풀리



조달물품식별번호 : 23628135

제품특징

- 1:4의 하중 비율은 낮은 초기 저항(starting resistance)을 구현하여 초보 사용자들에게 안정감 있는 운동 환경 제공
- 1:4의 하중 비율은 빠른 속도의 운동을 구현하게 하여 스포츠 전문 트레이닝이 가능
- 19단계 위치조정으로 광범위한 운동범위 가능
- 편리하고 안전한 당김 레버방식의 위치 고정핀 및 회전식 풀리 핸드클립
- 다양한 액세서리 사용으로 복합적 근력운동 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함

제품사양

제품크기	1081 x 1666 x 2380 mm (L x W x H)
중량	500 kg
Weight Stack	140 kg x 2

Strength Series Weight Machine

WPA403

체스트웨이트



조달물품식별번호 : 23628132

제품특징

- Weight Training의 기본기구로 보조 기구와 함께 사용하여 모든 운동을 광범위하게 할 수 있다
- 중간 손잡이를 이용한 철봉운동을 할 수 있음
- 14단계 위치조정으로 광범위한 운동범위 가능
- 편리하고 안전한 당김 레버방식의 위치 고정핀 및 회전식 풀리 핸드클립
- 다양한 액세서리 사용으로 복합적 근력운동 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함

제품사양

제품크기	1081 x 1666 x 2380 mm (L x W x H)
중량	420 kg
Weight Stack	100 kg x 2

Strength Series Weight Machine

WP301

체스트프레스



제품사양

제품크기	1040 x 1450 x 1630 mm (L x W x H)
중량	190 kg
Weight Stack	100 kg

제품특징

- 대흉근, 전면삼각근, 상완 삼두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 팔을 밀어서 다양한 범위의 운동을 하기 위하여 5 Position을 조절 가능함
- 내장된 발판은 사용자의 안정성을 증가 시킴
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 레치방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22575205

WP312

인클라인체스트프레스



제품사양

제품크기	1397 x 1122 x 1740 mm (L x W x H)
중량	220 kg
Weight Stack	100 kg

제품특징

- 대흉근, 전면삼각근, 상완 삼두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 레치 방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23628207

Strength Series Weight Machine

WP302

숄더프레스



제품사양

제품크기	1520 x 1420 x 1630 mm (L x W x H)
중량	190 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 삼각근, 승모근, 상완 삼두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여주어 초보자도 쉽게 사용이 가능
- 손잡이의 선택은 개인적인 취향과 신체의 한계를 위한 중립적인 자세를 가능하게 함
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 레치방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22575201

WP303

롱풀



제품사양

제품크기	2120 x 858 x 2266 mm (L x W x H)
중량	180 kg
Weight Stack	100 kg

제품특징

- 상부 근육인 전거근, 광배근 및 상완이두근의 발달시켜주는 기구
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 광택 코팅 도장으로 고급화 추구
- 땀에 강한 고급 시트
- 한국인의 체형에 적합한 인체공학적 설계로 관절에 무리가 없고, 적절한 부하가 걸리도록 설계

조달물품식별번호 : 23628138

Strength Series Weight Machine

WP305

랫풀다운



제품사양

제품크기	1370 x 840 x 2260 mm (L x W x H)
중량	170 kg
Weight Stack	100 kg

제품특징

- 활배근 근육을 발달시켜주는 기구
- 둥근 패드는 높이 조절 장치가 있음으로 신체에 맞게 조절해 운동 시 편리성 및 안정성 제공
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22575199

WP306

버터플라이



제품사양

제품크기	1240 x 1420 x 1800 mm (L x W x H)
중량	185 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 대흉근 근육을 발달시켜주는 기구
- 운동의 범위와 사용자의 팔 앞부분을 선회축에 맞추게끔 설계
- 손잡이의 위치가 다시 조절할 필요없이 적합하게 만듦
- 하나의 기구에서 두 가지 운동을 할 수 있음
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 레치방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22575200

Strength Series Weight Machine

WP310

펙덱플라이



제품사양

제품크기	1240 x 1420 x 1800 mm (L x W x H)
중량	185 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 대흉근, 삼각근 근육을 발달시켜주는 기구
- 운동의 범위와 사용자의 팔 앞부분을 선회축에 맞추게끔 설계
- 손잡이의 위치가 다시 조절할 필요없이 적합하게 만듦
- 하나의 기구에서 두 가지 운동을 할 수 있음
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 래치방식의 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22678864

WP308

어시스트친딥



제품사양

제품크기	1180 x 1130 x 2200 mm (L x W x H)
중량	180 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 상완삼두근, 삼각근, 흉근, 복근 근육을 발달시켜주는 기구
- 평행봉 핸들은 너비조절이 가능하며 다양한 그립의 턱걸이
- 무릎 패드를 접어서 일반적인 턱걸이나 평행봉 동작이 가능함
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남
- 손잡이는 체형과 운동 목적에 따라 다양하게 사용할 수 있으며 움직임이 극히 부드러움
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함

조달물품식별번호 : 22575206

Strength Series Weight Machine

WP308-1

치닝



제품사양

제품크기	1110 x 1259 x 1573 mm (L x W x H)
중량	165 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 대흉근, 전면삼각근, 상완 삼두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 신체에 맞게 안장 높이 조절 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23628217

WP309

암컬



제품사양

제품크기	1140 x 1040 x 1400 mm (L x W x H)
중량	170 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 상완이두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여주어 초보자도 쉽게 사용
- 팔꿈치 패드는 안정감을 제공하고 불필요한 어깨의 움직임을 막아줌
- 회전축과 팔 뒤꿈치가 일직선 되게 설계되었고 다양한 각도의 손잡이는 손목의 무리를 줄여줌
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22575202

Strength Series Weight Machine

WP311

시티드로우



제품사양

제품크기	1258 x 852 x1933 mm (L x W xH)
중량	180 kg
Weight Stack	100 kg

제품특징

- 광배근, 대단근 근육을 발달시켜주는 기구
- 머리 위의 선회축은 자연스런 동작을 가능하게 함
- 다양한 손잡이 위치는 등 위쪽과 등 중앙부분 운동을 가능하게 함
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22681438

WP201

업도미널



제품사양

제품크기	1580 x 890 x 1420 mm (L x W x H)
중량	190 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 복부 근육 운동기구
- 회전축의 다양한 각도로 조절되어 정확한 운동 궤적 구현
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여주어 초보자도 쉽게 사용 가능
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22575203

Strength Series Weight Machine

WP202

백익스텐션



제품사양

제품크기	1247 x 963 x 1578 mm (L x W x H)
중량	190 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 척추기립근, 근육을 발달시켜주는 기구
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여주어 초보자도 쉽게 사용이 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23628204

WP204

로타리토르소



제품사양

제품크기	1580 x 890 x 1420 mm (L x W x H)
중량	175 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 내(외) 복사근의 발달에 효과적인 운동기구
- 회전축의 다양한 각도로 조절되어 정확한 운동 궤적 구현
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22659070

WP101

시티드레그프레스



제품사양

제품크기	2010 x 1020 x 1800 mm (L x W x H)
중량	210 kg
Weight Stack	140 kg

제품특징

- 하체 근력 강화 기본 운동기구
- 무릎의 쏠림없이 Hip의 근육을 이완시켜주는 인체 공학적인 20도 경사각
- Hip을 통해서 힘이 전달되므로 허리의 부담이 적음
- 슬라이딩 방식의 높낮이 조절이 편함
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프, 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22575183

WP102

레그익스텐션



제품사양

제품크기	1190 x 1040 x 1630 mm (L x W x H)
중량	200 kg
Weight Stack	100 kg

제품특징

- 하체운동 기구로 대퇴사두근 발달에 효과적
- 개인의 신체에 맞추어 운동경로를 5가지로 조절 가능
- 발목패드와 등받이 패드를 앉은 자세에서 조절 용이하게 설계
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여주어 초보자도 쉽게 사용 가능
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프, 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 슬라이드 방식의 안장 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22575184

WP103

시티드레그컬



제품사양

제품크기	1400 x 860 x 1800 mm (L x W x H)
중량	200 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 하체운동 기구로 슬굴곡근, 슬와근 발달에 효과적
- 엉덩이와 등의 시트를 인체공학적으로 제작하여 허리의 부담을 최소화
- 허벅지 패드를 조절하여 최적의 안정된 상태에서 운동
- 슬라이드 레치방식의 안장 위치 조절로 초보자도 쉽게 조절 가능
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 2중 광택 코팅 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22640356

WP103-1

라잉레그컬



제품사양

제품크기	1158 x 1051 x 1572 mm (L x W x H)
중량	216 kg
Weight Stack	100 kg

제품특징

- Weight Training 하체운동 기본 기구로 대퇴근과 반곽양근, 반건양근의 발달에 효과적
- 하체운동 기구로 슬굴곡근, 슬와근 발달에 효과적
- 손잡이 설치로 안정된 자세로 운동가능
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 부드러운 쿠션의 고급 시트
- 한국인 체형에 적합한 인체공학적 설계로 관절에 무리가 없고, 적절한 부하가 걸리도록 설계
- 프레임 2중 광택코팅으로 고급화 추구

조달물품식별번호 : 22681437

WP105

토탈힙



제품사양

제품크기	1550 x 660 x 1400 mm (L x W x H)
중량	261 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 대둔근, 슬굴곡근 등 허벅지 뒤쪽 운동하는 기구로서 힙 주변 근육을 다양하게 운동할 수 있는 최적의 장비
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 광택 코팅으로 고급화 추구
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22659069

WP104

이너사이



제품사양

제품크기	1548 x 696 x 1578 mm (L x W x H)
중량	225 kg
Weight Stack	100 kg

제품특징

- 장내전근, 치골근 근육을 발달시켜주는 기구
- 무릎패드와 두 개의 발 위치는 무릎주위의 회전 힘이 감소하면서 하체를 편안하게 함
- 사용자는 앉은 자세에서 보조블록 무게를 쉽게 조절할 수 있으며 앞에 있는 보조 블록은 사용자의 프라이버시를 보호함
- 사용자는 원하는 범위 내에서 10단계의 Start position 조절 가능
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 광택 코팅으로 고급화 추구
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23628113

WP107

아웃사이



제품사양

제품크기	1550 x 660 x 1400 mm (L x W x H)
중량	225 kg
Weight Stack	100 kg

제품특징

- 장외전근, 치골근 근육을 발달시켜주는 기구
- Start position 위치가 매우 쉽게 조절할 수 있도록 제작
- 무릎패드와 두 개의 발 위치는 무릎주위의 회전 힘이 감소하면서 하체를 편안하게 함
- 사용자는 앉은 자세에서 보조블록 무게를 쉽게 조절할 수 있으며 앞에 있는 보조 블록은 사용자의 프라이버시를 보호함
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 광택 코팅으로 고급화 추구
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 22580420

WP108-1

스쿼트&카프



제품사양

제품크기	1044 x 1297 x 1573 mm (L x W x H)
중량	165 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 하체, 종아리 근육 운동기구로 비복근, 가자미근 발달에 효과적
- 회전축의 다양한 각도로 조절되어 정확한 운동 궤적 구현
- 운동자세에 따라 종아리, 하체근육 운동을 병행할 수 있음
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23632003

Strength Series Weight Machine

WP401

케이블크로스오버



제품사양

제품크기	3035 x 1030 x 2370 mm (L x W x H)
중량	460 kg
Weight Stack	100 kg x 2

제품특징

- Weight Training의 기본 기구로 보조 기구와 함께 사용하여 모든 운동을 광범위하게 할 수 있다
- 중간 손잡이를 이용한 철봉운동을 할 수 있음
- 롤러방식의 풀리 하우징 구조로서 부드럽고 쉬운 위치조절이 가능
- 다양한 액세서리 사용으로 복합적 근력운동 가능
- 편리하고 안전한 당김 레버방식의 위치 고정핀 및 회전식 풀리 핸드클립
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

조달물품식별번호 : 22692000

WP402

듀얼풀리



제품사양

제품크기	1081 x 1666 x 2380 mm (L x W x H)
중량	500 kg
Weight Stack	140 kg x 2

제품특징

- 1:4의 하중 비율은 낮은 초기 저항(starting resistance)을 구현하여 초보 사용자들에게 안정감 있는 운동 환경 제공
- 1:4의 하중 비율은 빠른 속도의 운동을 구현하게 하여 스포츠 전문 트레이닝이 가능
- 롤러방식의 풀리 하우징 구조로서 부드럽고 쉬운 위치조절이 가능
- 19단계 위치조정으로 광범위한 운동범위 가능
- 편리하고 안전한 당김 레버방식의 위치 고정핀 및 회전식 풀리 핸드클립
- 다양한 액세서리 사용으로 복합적 근력운동 가능
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함

조달물품식별번호 : 23628136

Strength Series Weight Machine

WP403

체스트웨이트



제품사양

제품크기	1081 x 1666 x 2380 mm (L x W x H)
중량	420 kg
Weight Stack	100 kg x 2

제품특징

- Weight Training의 기본 기구로 보조 기구와 함께 사용하여 모든 운동을 광범위하게 할 수 있다
- 중간 손잡이를 이용한 철봉운동을 할 수 있음
- 롤러방식의 풀리 하우징 구조로서 부드럽고 쉬운 위치조절이 가능
- 14단계 위치조정으로 광범위한 운동범위 가능
- 편리하고 안전한 당김 레버방식의 위치 고정핀 및 회전식 풀리 핸드클립
- 다양한 액세서리 사용으로 복합적 근력운동 가능
- 레이저 가공 및 3.2t 인발 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함

조달물품식별번호 : 23628133

WM116

레그컬



제품사양

제품크기	1668 x 976 x 1522 mm (L x W x H)
중량	200 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- Weight Training 하체운동 기본 기구로 대퇴근과 반곽양근, 반건양근의 발달에 효과적
- 손잡이 설치로 안정된 자세로 운동가능
- 한국인 체형에 적합한 인체공학적 설계로 관절에 무리가 없고, 적절한 부하가 걸리도록 설계

조달물품식별번호 : 22592730

KAM301

체스트프레스



제품사양

제품크기	1413 x 891 x 1572 mm (L x W x H)
중량	175 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 대흉근, 전면삼각근, 상완 삼두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 팔을 밀어서 다양한 범위의 운동을 하기 위하여 2 Position을 조절 가능함
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23252468

KAM302

숄더프레스



제품사양

제품크기	1234 x 1411 x 1572 mm (L x W x H)
중량	175 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 삼각근, 승모근, 상완 삼두근 근육을 발달시키는 기구
- 팔을 밀어서 다양한 범위의 운동을 하기 위하여 2 Position을 조절 가능함
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 안장 높낮이 조절로 초보자도 손쉽게 조절 가능
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23252469

KAM305

랫풀다운



제품사양

제품크기	1400 x 1187 x 2178 mm(L x W x H)
중량	155 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 활배근 근육을 발달시켜주는 기구
- 둥근 패드는 높이 조절 장치가 있음으로 신체에 맞게 조절해 운동시 편리성 및 안정성 제공
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23250636

KAM306

버터플라이



제품사양

제품크기	1372 x 1237 x 2119 mm (L x W x H)
중량	170 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 운동의 범위와 사용자의 팔 앞부분을 선회 축에 맞도록 설계
- 운동 범위에 맞게 손잡이의 위치 조절 가능
- 신체의 맞게 안장 높이 조절 가능
- 레이저 가공 및 각 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀에 강한 고급 시트
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23250638

KAM309

암컬



제품사양

제품크기	1290 x 931 x 1572 mm (L x W x H)
중량	165 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 상완이두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여주어 초보자도 쉽게 사용
- 팔꿈치 패드는 안정감을 제공하고 불필요한 어깨의 움직임을 막아줌
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23250635

KAM315

딥핑



제품사양

제품크기	1258 x 1100 x 1572 mm (L x W x H)
중량	165 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 대흉근, 전면삼각근, 상완 삼두근 근육을 발달시켜주는 기구
- 신체에 맞게 안장 높이 조절 가능
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23250634

KAM201

업도미널



제품사양

제품크기	1223 x 941 x 1572 mm (L x W x H)
중량	175 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 복부 근육 운동기구
- 회전 축의 다양한 각도로 조절되어 정확한 운동 궤적 구현
- 카운터 밸런스 시스템이 장착되어 있어 초기 저항을 줄여주어 초보자도 쉽게 사용 가능
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23250639

KAM101

시티드레그프레스



제품사양

제품크기	1055 x 1769 x 1774 mm (L x W x H)
중량	195 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- Hip을 통해서 힘이 전달되므로 허리의 부담이 적음
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23250637

KAM102

조달청 KC인증

레그익스텐션



제품사양

제품크기	1164 x 1047 x 1572 mm (L x W x H)
중량	185 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 개인의 신체에 맞추어 발목패드와 등받이 패드를 조절 가능하게 설계
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23252470

KAM103-1

조달청 KC인증

라잉레그컬



제품사양

제품크기	972 x 1687 x 1572 mm (L x W x H)
중량	185 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- Weight Training 하체운동 기본 기구로 대퇴근과 반곽양근, 반건양근 발달에 효과적
- 손잡이 설치로 안정된 자세로 운동가능
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 한국인 체형에 적합한 인체공학적 설계로 관절에 무리가 없고 적절한 부하가 걸리도록 설계

조달물품식별번호 : 23250641

KAM104

조달청 KC인증

이너사이



제품사양

제품크기	1479 x 1556 x 1572 mm (L x W x H)
중량	185 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 장내전근, 치골근 근육을 발달시켜주는 기구
- 무릎패드와 두 개의 발 위치는 무릎주위의 회전 힘이 감소하면서 하체를 편안하게 함
- 사용자는 앉은 자세에서 보조블록 무게를 쉽게 조절할 수 있으며 앞에 있는 보조 블록은 사용자의 프라이버시를 보호함
- 사용자는 원하는 범위 내에서 8단계의 Start position 조절 가능
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀과 얼룩에 강한 분체 도장
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23252470

KAM108

조달청 KC인증

스쿼트&카프



제품사양

제품크기	1297 x 1044 x 1572 mm (L x W x H)
중량	165 kg
Weight Stack	75 kg

제품특징

- 하체, 종아리 근육 운동기구
- 회전축의 다양한 각도로 조절되어 정확한 운동 궤적 구현
- 운동자세에 따라 종아리, 하체근육 운동을 병행할 수 있음
- 레이저 가공 및 각파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계로서 운동감과 운동성이 뛰어남

조달물품식별번호 : 23250640

Strength Series Free Weight

WF305

멀티랙

조달물품식별번호 : 23628129

제품특징

- 스미스와 하프랙이 결합된 구조
- 보조기구를 이용한 다양한 상체운동 및 다양한 하체운동 가능
- 광범한 중량의 Barbell, Dumbbell로 다양한 부위의 운동을 안전하게 할 수 있도록 설계된 운동기구
- 3.2t 구조용강관을 사용한 전문가 전용 고강도 프레임
- 파이프 레이저 가공 및 모듈방식으로 구성되어 소비자도 쉽게 조립 가능
- 프레임 2중 광택 코팅으로 고급화 추구

제품사양

제품크기	2214 x 2024 x 2333 mm (L x W x H)
사용자 최대하중	159 kg
트레이닝 최대하중	225 kg
중량	180 kg

Strength Series Free Weight

WF302-1

파워랙

조달물품식별번호 : 23628236

제품특징

- 보조기구를 이용한 다양한 상체운동 및 다양한 하체운동 가능
- 광범위한 중량의 바벨, 덤벨로 다양한 부위의 운동이 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용, 전문가 전용 고강도 프레임 구현
- 파이프 레이저 가공 및 모듈방식으로 구성되어 소비자도 쉽게 조립 가능
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 인체공학적 설계로 안전성 구현
- 바걸이 및 안전바 탈부착 가능

제품사양

제품크기	1916 x 1808 x 2327 mm (L x W x H)
사용자 최대하중	159 kg
트레이닝 최대하중	306 kg
중량	150 kg

Strength Series | Free Weight

WF702

조달청 KC인증

스미스머신

조달물품식별번호 : 22696135

제품특징

- Weight Training의 기본 기구로 보조 기구와 함께 사용하여 모든 운동을 광범위하게 할 수 있다
- 자동 안전핀 적용으로 낙하 방지
- 카운터 발란스를 설치하여 초보자도 운동을 쉽게 할 수 있도록 설계
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

제품사양

제품크기	2190 x 1397 x 2219 mm (L x W x H)
중량	160 kg
Weight Stack	중량원판 사용 (별도구매)

Strength Series | Free Weight

WF702-1

조달청 KC인증

스미스머신

조달물품식별번호 : 23628208

제품특징

- Weight Training의 기본 기구로 보조 기구와 함께 사용하여 모든 운동을 광범위하게 할 수 있다
- 자동 안전핀 적용으로 낙하 방지
- 카운터 발란스를 설치하여 초보자도 운동을 쉽게 할 수 있도록 설계
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

제품사양

제품크기	1397 x 2260 x 2219 mm (L x W x H)
중량	160 kg
Weight Stack	중량원판 사용 (별도구매)

Strength Series Free Weight

WF501

조달청 KC인증

파워레그프레스

조달물품식별번호 : 22692004

제품특징

- 하체운동기구로 대퇴근 및 전경골근의 발달에 효과
- 타원형 파이프로 조관 제작하여 부드러운 곡선의 이미지 실현자동 안전핀 적용으로 낙하 방지
- 인체공학적인 설계로 안전성 구현
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

제품사양

제품크기	2420 x 1330 x 1400 mm (L x W x H)
중량	178 kg

Strength Series Free Weight

WF202

조달청 KC인증

올림픽벤치

조달물품식별번호 : 22686437

제품사양

제품크기	1237 x 1246 x 1266 mm (L x W x H)
중량	68 kg

제품특징

- 상체운동을 위한 보조 기구로서 사용법에 따라 다양한 운동 가능
- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트
- 긴 시트를 적용해 운동시 안정감을 줌
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

WF204

조달청 KC인증

올림픽인클라인벤치

조달물품식별번호 : 22696134

제품사양

제품크기	1408 x 1405 x 1288 mm (L x W x H)
중량	68 kg

제품특징

- 상체운동기구로 대흉근, 소흉근, 상완근 발달에 효과적인 운동기구
- 덤벨로 운동하는 것처럼 팔의 운동곡선 적용하여 운동효과를 극대화
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 인체공학적 설계로 안전성 구현

Strength Series Free Weight

WF205

조달청 KC인증

올림픽디클라인벤치

제품사양

제품크기	1726 x 1350 x 1266 mm (L x W x H)
중량	68 kg

제품특징

- 상체운동기구로 대흉근, 소흉근, 상완근 발달에 효과적인 운동기구
- 긴 Seat를 채용. 신장과 상관없이 운동이 가능함
- 덤벨로 운동하는 것처럼 팔의 운동곡선 적용하여 운동효과를 극대화
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 인체공학적 설계로 안전성 구현

조달물품식별번호 : 22698407

Strength Series Free Weight

WF105

조달청 KC인증

해머인클라인벤치

제품사양

제품크기	1606 x 1324 x 1170 mm (L x W x H)
중량	100 kg

제품특징

- 상체운동기구로 대흉근, 소흉근, 상완근 발달에 효과적인 운동기구
- 긴 Seat를 채용. 신장과 상관없이 운동이 가능함
- 덤벨로 운동하는 것처럼 팔의 운동곡선 적용하여 운동효과를 극대화
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 웨이트 부가를 위한 봉의 위치와 핸드그립 위치를 근접, 동일 선상이 되도록 설계함으로써 운동 무게와 동일한 체감중량을 사용자가 느끼도록 구현
- 인체공학적 설계로 안전성 구현

조달물품식별번호 : 23628212

WF104

조달청 KC인증

해머평벤치

제품사양

제품크기	1615 x 1337 x 946 (L x W x H)
중량	90 kg

제품특징

- 상체운동기구로 대흉근, 소흉근, 상완근 발달에 효과적인 운동기구
- 긴 Seat를 채용. 신장과 상관없이 운동이 가능함
- 덤벨로 운동하는 것처럼 팔의 운동곡선 적용하여 운동효과를 극대화
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 웨이트 부가를 위한 봉의 위치와 핸드그립 위치를 근접, 동일 선상이 되도록 설계함으로써 운동 무게와 동일한 체감중량을 사용자가 느끼도록 구현
- 인체공학적 설계로 안전성 구현

조달물품식별번호 : 23628211

WF106

조달청 KC인증

해머디클라인벤치

제품사양

제품크기	2011 x 1352 x 958 (L x W x H)
중량	100 kg

제품특징

- 상체운동기구로 대흉근, 소흉근, 상완근 발달에 효과적인 운동기구
- 긴 Seat를 채용. 신장과 상관없이 운동이 가능함
- 덤벨로 운동하는 것처럼 팔의 운동곡선 적용하여 운동효과를 극대화
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 웨이트 부가를 위한 봉의 위치와 핸드그립 위치를 근접, 동일 선상이 되도록 설계함으로써 운동 무게와 동일한 체감중량을 사용자가 느끼도록 구현
- 인체공학적 설계로 안전성 구현

조달물품식별번호 : 23628213

Strength Series | Free Weight

WF210

슈파인올림픽벤치

제품사양

제품크기	1740 x1755 x 1257 mm (L x W x H)
중량	72 kg

제품특징

- 상체운동을 위한 보조 기구로서 사용법에 따라 다양한 운동 가능
- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트
- 긴 시트를 적용해 운동시 안정감을 줌
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 양쪽 원판걸이대 장착

조달물품식별번호 : 23628214

WF216

슈파인올림픽인클라인벤치

제품사양

제품크기	1903 x 1755 x 1397 mm (L x W x H)
중량	74 kg

제품특징

- 상체운동기구로 대흉근, 소흉근, 상완근 발달에 효과적인 운동기구
- 덤벨로 운동하는 것처럼 팔의 운동곡선 적용하여 운동효과를 극대화
- 인체공학적 설계로 안전성 구현
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 양쪽 원판걸이대 장착

조달물품식별번호 : 23628215

Strength Series | Free Weight

WF217

슈파인올림픽디클라인벤치

제품사양

제품크기	1755 x 2031 x 1256 mm (L x W x H)
중량	72 kg

제품특징

- 상체운동기구로 대흉근, 소흉근, 상완근 발달에 효과적인 운동기구
- 덤벨로 운동하는 것처럼 팔의 운동곡선 적용하여 운동효과를 극대화
- Puch 발판을 두어 운동시작과 끝 동작에 어깨에 무리가 가지 않도록 설계
- 인체공학적 설계로 안전성 구현
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인이 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 양쪽 원판걸이대 장착

조달물품식별번호 : 23628216

WF201

평벤치

제품사양

제품크기	1230 x 440 x 400 mm (L x W x H)
중량	13 kg

제품특징

- 상체운동을 위한 보조 기구로서 사용법에 따라 다양한 운동 가능
- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트
- 긴 시트를 적용해 운동시 안정감을 줌
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

조달물품식별번호 : 22678404

WF206

직각벤치

제품사양

제품크기	710 x 900 x 900 mm (L x W x H)
중량	23 kg

제품특징

- 80도의 등받이 의자는 허리를 안전하게 보호하며 여러가지 운동을 가능하게 함
- 고급스러운 디자인
- 강건 설계
- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트

조달물품식별번호 : 22678406

WF203

멀티벤치

제품사양

제품크기	1345 x 760 x 450 mm (L x W x H)
중량	35 kg

제품특징

- 다양한 상체운동을 위한 보조기구로 단독으로 사용되거나 다른 기구에 보조기구로 사용되어 운동의 효과를 극대화
- 80도 숄더벤치에서 다양한 각도 조절로 인크라인 벤치의 기능과
- 180도 평벤치 기능 제공
- 광범위한 중량의 바벨, 덤벨로 다양한 운동이 가능
- 레버 형식의 지지대는 한손으로 자유롭게 조절 가능
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

조달물품식별번호 : 22678405

Strength Series | Free Weight

WF213

로만체어

제품사양

제품크기	1388 x 910 x 700 mm (L x W x H)
중량	35 kg

제품특징

- 프리웨이트와 재활운동 중에서 활용도가 높은 기구로 허리근육의 균형적 발달과 강화를 위한 운동 기구
- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트
- 하체 패드의 각도 조절 및 높낮이 조절로 자유롭게 복부와 허리 뒷 부분에 대한 다양한 형태의 운동이 가능.
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

조달물품식별번호 : 22678407

WF209

크런치벤치

제품사양

제품크기	1504 x 760 x 1014 mm (L x W x H)
중량	45 kg

제품특징

- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트
- 상체운동기구로 대흉근, 소흉근, 상완근 발달에 효과적인 운동기구
- 긴 Seat를 채용, 신장과 상관없이 운동이 가능함
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 발목부 높이 조절 가능

조달물품식별번호 : 22681439

WF304

치닝 & 디핑

조달물품식별번호 : 22678408

제품사양

제품크기	1490 x 910 x 2210 mm (L x W x H)
중량	64 kg

제품특징

- 치닝, 힙렉서, 디핑 등의 운동이 가능한 운동기구
- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트
- 인체공학적 설계와 정밀제작으로 사용자의 체형과 관계없이 안정된 자세를 제공
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

WF214

T바 로우

조달물품식별번호 : 23628202

제품사양

제품크기	1890 x 761 x 932 mm (L x W x H)
중량	20 kg

제품특징

- 프리웨이트에서 상체운동을 위한 기구로서 사용방법에 따라 다양한 운동 가능
- 발판부분에 마찰력이 있어 운동시 미끄럼방지
- 충격 및 기구 손상 방지구조 적용
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

WF211

암컬랙

조달물품식별번호 : 22698408

제품사양

제품크기	1180 x 734 x 1160 mm (L x W x H)
중량	50 kg

제품특징

- 인체공학적 설계로 양팔의 안정된 균형감 제공
- 상체운동기구로 상완이두근 및 완요골근의 발달에 효과적인 운동기구
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

WF303

스쿼트랙

조달물품식별번호 : 23628209

제품사양

제품크기	1720 x 1755 x 1890 mm (L x W x H)
중량	110 kg

제품특징

- 하체종합기구로 대퇴사두근 등 하체근육 운동에 효과적인 운동기구
- 시작위치를 자유롭게 선정할 수 있고, 사용자의 체격과 상관없이 광범한 영역의 운동 가능
- 인체공학적 설계로 최고의 안전성 구현
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

WF601

싯업벤치-1인용

제품사양

제품크기	650 x 1915 x 1195 mm (L x W x H)
중량	80 kg

제품특징

- 복직근 운동의 가장 기본적 기구 자세에 따라 다양한 복직근 운동이 가능
- 보드의 각도만을 조절하여 복부에 적절한 부하를 걸 수 있음
- 복부근육을 강화시키고 체지방 감소에 효과적인 운동기구
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

조달물품식별번호 : 22592733

WF602

싯업벤치-2인용

제품사양

제품크기	2091 x 1270 x 1239 mm (L x W x H)
중량	72 kg

제품특징

- 복직근 운동의 가장 기본적 기구 자세에 따라 다양한 복직근 운동이 가능
- 보드의 각도만을 조절하여 복부에 적절한 부하를 걸 수 있음
- 복부근육을 강화시키고 체지방 감소에 효과적인 운동기구
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

조달물품식별번호 : 23628210

WF112

로만체어

제품사양

제품크기	1248 x 803 x 712 mm (L x W x H)
중량	60 kg

제품특징

- 프리웨이트와 재활운동 중에서 활용도가 높은 기구로 허리근육의 균형적 발달과 강화를 위해 고안된 기구
- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트
- 하체 Pad의 조절로 자유롭게 복부와 허리 뒷부분에 대한 다양한 형태의 운동이 가능

조달물품식별번호 : 22592732

WF102

벤치프레스

제품사양

제품크기	1410 x 700 x 1070 mm (L x W x H)
중량	55 kg

제품특징

- 프리웨이트에서 상체운동을 위한 보조기구로서 사용법에 따라 다양한 운동 가능
- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트
- 긴 시트를 적용해 운동시 안정감을 줌

조달물품식별번호 : 22596294

TWF402

아령정리대-2단



조달물품식별번호 : 22906246

제품사양

제품크기	670 x 1740 x 940 mm (L x W x H)
중량	30 kg

제품특징

- 아령 정리대로 외관이 심플하며 정리가 편리함
- 개별 아령 받침대 부착으로 안착 및 정렬이 용이
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

TWF403

원판정리대

조달물품식별번호 : 22906245

제품사양

제품크기	700 x 530 x 1150 mm (L x W x H)
중량	22 kg

제품특징

- 중량원판을 정리하여 보관할 수 있는 정리대 (6개 포스트)
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- (옵션사양) 이동이 용이한 바퀴 설치

TWF404

바벨정리대

조달물품식별번호 : 22906247

제품사양

제품크기	780 x 840 x 1465 mm (L x W x H)
중량	30 kg

제품특징

- 바벨정리대로 외관이 심플하며 정리가 편리함
- 바벨 거치형 안장(샤크날형)
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

TWF308

하프랙

제품사양

제품크기	1466 x 1807 x 2327 mm (L x W x H)
중량	120 kg

제품특징

- 보조기구를 이용한 다양한 상체운동 및 다양한 하체운동 가능
- 광범위한 중량의 바벨, 덤벨로 다양한 운동이 가능
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용, 전문가 전용 고강도 프레임 구현
- 파이프 레이저 가공 및 모듈방식으로 구성되어 소비자도 쉽게 조립 가능
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구
- 바걸이 및 안전바 장착

TWF402-3

아령정리대-3단



제품사양

제품크기	738 x 2295 x 1034 mm (L x W x H)
중량	45 kg

제품특징

- 아령 정리대로 외관이 심플하며 정리가 편리함
- 개별 아령 받침대 부착으로 안착 및 정렬이 용이
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

TWF406

트위스트

제품사양

제품크기	1305 x 660 x 1276 mm (L x W x H)
중량	30 kg

제품특징

- 프리웨이트와 재활운동 중에서 활용도가 높은 기구로 흉부 하부와 복근유연성을 위해 고안된 기구로 척추(요추) 통증완화, 교정, 강화 효과가 좋음
- 부드러운 쿠션감과 땀에 강한 고급 시트
- 두 명이 동시에 사용 가능
- 복부 및 허리의 지방축적을 방지하는 효과는 여성 및 비만자에 유용함
- 레이저 가공 및 스틸파이프 사용으로 내구성이 우수하고 디자인 수려함
- 프레임 2중 코팅 도장으로 고급화 추구

Professional Equipments

SYNERGY AIR
KEISER
RUNBEAT
iWALL
ELEIKO
Accessories

파워 타워

시너지 에어 시리즈

제품사양

운동강도 조절	가변 트위스트 그립방식
구동방식	로프/체인 방식
제품크기	1285 x 874 x 2370 mm (L x W x H)
제품중량	210 kg
최대허용하중	180 kg
스텝 간 거리	255 mm
상/하 운동 Stroke	657 mm
디스플레이	칼로리, 시간, 거리, RPM 표시
하트레이트	N/A
내구성	고강도 스틸 프레임 내부식성 강화 블랙파우더 코팅 오토 텐셔너 내장
편의성	수평조절장치 사용자 운동 조건에 적합/조정이 용이하도록 다양한 핸들 고정 위치 제공 특허받은 연속 가변 변속기

제품특징

- 운동 시 에너지 소비가 많은 등반 운동효과 구현
- 다양한 형태의 상체/하체 근력 운동이 가능
- 운동강도 조절이 용이한 트위스트 그립방식 적용
- 사용자의 운동 조건에 적합/조정이 용이하도록 다양한 핸들 고정 위치 제공
- 체인과 로프 구동방식을 혼용 적용하여 소음 최소화 설계
- 정밀가공, 고강도 스틸 프레임 구조 : 탁월한 내구성

파워 클라이머

시너지 에어 시리즈

제품사양

운동강도 조절	가변 트위스트 그립방식
구동방식	로프/체인 방식
제품 크기	1216 x 826 x 1683 mm (L x W x H)
제품 중량	120 kg
최대허용하중	180 kg
스텝 간 거리	255 mm
상/하 운동 Stroke	642 mm
디스플레이	칼로리, 시간, 거리, RPM 표시
하트레이트	N/A
내구성	고강도 스틸 프레임 내부식성 강화 블랙파우더 코팅 오토 텐셔너 내장
편의성	수평조절장치 / 스프린트 및 강도 지향 동작을 효과적으로 수행하도록 설계된 핸들 / 특허받은 연속 가변 변속기

제품특징

- 운동 시 에너지 소비가 많은 등반 운동효과 구현
- 다양한 형태의 하체 근력 운동이 가능
- 운동강도 조절이 용이한 트위스트 그립방식 적용
- 효과적으로 동작을 수행 할 수 있도록 설계된 핸들
- 체인과 로프 구동방식을 혼용 적용하여 소음 최소화 설계
- 정밀가공, 고강도 스틸 프레임 구조 : 탁월한 내구성

파워 스위머

시너지 에어 시리즈

제품사양

운동강도 조절	가변 트위스트 그립방식
구동방식	체인 방식
제품 크기	2478 x 585 x 1400 mm (L x W x H)
제품 중량	120 kg
최대허용하중	180 kg
운동 Stroke	1500mm ~ 1800mm
디스플레이	칼로리, 시간, 거리, RPM 표시
하트레이트	N/A
내구성	고강도 스틸 프레임 내부식성 강화 블랙파우더 코팅 오토 텐셔너 내장
편의성	수평조절장치 / 특허받은 연속 가변 변속기

제품특징

- 실내에서 운동 할 수 있는 수영 운동을 구현
- 양 팔의 운동 Stroke를 증강 시킬 수 있는 운동 기능을 제공
- 운동강도 조절이 용이한 트위스트 그립방식 적용
- 사용자 운동 조건에 적합한 케이블 방식의 적용(텐션)으로 운동 시 근육에 무리가 없는 구조
- 정밀가공, 고강도 스틸 프레임 구조 : 탁월한 내구성

펑셔널 트레이너

조달청 KC인증

카이저 공압식 웨이트

조달물품식별번호 : 23266801

제품특징

- 기존 웨이트머신의 단순 Force 제어가 아닌 Speed가 접목된 Power 제어시스템 Display 창으로 실시간 운동량 모니터링 가능
- 높이 조절이 가능한 양쪽 암(Arm)을 이용해 다양한 운동을 할수 있는 복합운동기구임
- 높은 스피드에서도 안전하게 운동 가능한 공압시스템
- 부하조절 버튼 조작으로 손쉽게 하중조절 가능
- 측정된 운동 데이타 실시간 저장 및 PC 호환프로그램으로 데이터 이력 관리

제품사양

Size	Width – 2387 mm (Arms Out)
	– 2133 mm (Base Width)
	Depth – 1219 mm
	Heigh – 2362 mm (Arms Up)
	– 1575 mm (Arms Down)
Weight	195 kg
Resistance Range	0 – 48 kg

트리플 트레이너
(TRIPLE TRAINER)

제품크기	1448 x 2642 x 2311 mm (L x W x H)
중량	181 kg

퍼포먼스 트레이너
(PERFORMANCE TRAINER)

제품크기	305 x 610 x 2210 mm (L x W x H)
중량	54 kg

식스팩
(SIX PACK)

제품크기	1219 x 1219 x 2210 mm (L x W x H)
중량	327 kg

공압식 웨이트 머신

카이저 공압식 웨이트

스쿼트
(AIR300 SQUAT)

제품크기	1524 x 813 x 1727 mm
중량	200 kg

러너
(AIR300 RUNNER)

제품크기	2134 x 780 x 1448 mm
중량	79 kg

벨트 스쿼트
(AIR300 BELT SQUAT)

제품크기	1524 x 219 x 1727 mm
중량	200 kg

체스트프레스
(AIR350 BIAXIAL CHEST PRESS)

제품크기	1524 x 1168 x 1930 mm
중량	85 kg

어퍼백
(AIR350 BIAXIAL UPPER BACK)

제품크기	1295 x 1219 x 1575 mm
중량	95 kg

로우백
(AIR250 LOWER BACK)

제품크기	1295 x 864 x 1168 mm
중량	68 kg

랫풀다운
(AIR250 LATPULLDOWN)

제품크기	1524 x 1143 x 1854 mm
중량	80 kg

업도미널
(AIR250 ABDOMONAL)

제품크기	965 x 965 1270 mm
중량	57 kg

레그프레스
(AIR300 LEG PRESS)

제품크기	1753 x 940 x 1194 mm
중량	159 kg

레그익스텐션
(AIR300 LEG EXTENSION)

제품크기	1143 x 1143 x 1092 mm
중량	85 kg

레그컬 프로
(AIR300 LEG CURL PRO)

제품크기	1829 x 610 x 660 mm
중량	51 kg

힙어덕터
(AIR300 HIP ADDUCTOR)

제품크기	1702 x 1575 x 965 mm
중량	149 kg

파워랙
(POWER RACK)

제품크기	2616 x 1854 x 2743 mm
중량	405 kg

하프랙
(HALF RACK)

제품크기	2362 x 1854 x 2743 mm
중량	290 kg

포스 머신
(FORCE MACHINE)

제품크기	2438 x 927 x 330 mm
중량	174 kg

스트레치 코너
(STRETCH CORNER)

제품크기	1372 x 1600 x 2019 mm
중량	82 kg

Dimension : (L x W x H)

M3i

카이저 인도어 바이크

제품사양

제품제원 (크기/중량)	1245 x 660 x 1143 mm (L x W x H) 39 kg

제품특징

- Power 측정 정확도를 ISO 국제공식인증 받음 (EN 20957-1)
- 4방향 조절 가능한 안장 조절 장치 (상하전후)
- 거리, 칼로리, 시간, RPM, Watt 가 실시간 표시 가능한 LCD 계기판
- 부하 강도 조절 및 브레이크 시스템을 마모되지 않는 Magnetic Resistance 방식 채택
- 무한대의 저항 조절장치
- Polar 심박기 연동 가능
- 무선 블루투스 통신으로 휴대폰 앱 프로그램 연동
- 이동용 바퀴, 수평조절장치, 중력을 바탕으로 한 물병 홀더

M7i

카이저 휠체어 토탈바디

제품사양

제품제원 (크기/중량)	1231 x 704 x 1363 mm (L x W x H) 39 kg

제품특징

- Power 측정 정확도를 ISO 국제공식인증 받음 (EN 20957-1)
- 이동장치 및 표준의자와 함께 사용 가능
- 손과 발을 개별 구동 및 동기화 구동도 할수 있음
- 장애인용 휠체어 상태로 운동 가능
- 거리, 칼로리, 시간, RPM, Watt 가 실시간 표시 가능한 LCD 계기판
- 7인치 페달 스크록 높이와 실제 계단 높이와 일치
- 부하 강도 조절 및 브레이크 시스템을 마모되지 않는 Magnetic Resistance 방식 채택
- 무한대의 저항 조절장치
- Polar 심박기 연동 가능
- 이동용 바퀴, 수평조절장치, 핸드폰 및 물병 홀더

Professional Equipments KEISER

M5i

카이저 스트라이드 일립티컬

제품사양

사이즈 중량	1219 x 736 x 1320 mm (L x W x H) 51 kg
특징	거리, 칼로리, 시간, RPM, Watt 가 실시간 표시 가능한 LCD 계기판 블루투스 무선 통신 내장 듀얼 손잡이 미끄럼 방지 벨트 및 무소음

M3i-TBT

카이저 토탈바디

제품사양

사이즈 중량	1219 x 736 x 1320 mm (L x W x H) 50 kg
특징	팔 근력 운동도 같이 병행 가능함 블루투스 무선 통신 내장 거리, 칼로리, 시간, RPM, Watt 가 실시간 표시 가능한 LCD 계기판 무한대의 저항조절 가능

M3

카이저 인도어바이크

제품사양

사이즈 중량	1245 x 660 x 1143 mm (L x W x H) 39 kg
특징	거리, 칼로리, 시간, RPM, Watt 가 실시간 표시 가능한 LCD 계기판 4방향 안장 조절 장치(상하전후) 부하조절 및 브레이크시스템이 마모되지 않는 마그네틱 저항 방식 이동용 바퀴, 수평조절장치

M3iX

카이저 인도어바이크

제품사양

사이즈 중량	1245 x 660 x 1143 mm (L x W x H) 44 kg
특징	특허받은 7가지 부하 레벨의 X-Bar를 M3i에 결합한 산악용 자전거 Polar 심박기 연동 가능 자동 백라이트 디지털 디스플레이 블루투스 무선 통신 내장

런비트

아웃도어와 같이 달리기 경주를 즐길 수 있는 컴퓨터 시뮬레이션

Personalized Group Training and Competitions

제품사양

Processor	Intel Core i3
RAM	16G, DDR4
HDD	120G SSD
Operating System	Windows 10
Controller	Smart Box
Display1	24" TFT LCD with Capacitive Touch
Display2	46" TFT LCD with TV Stand(Option)
Dimensions	58L * 29W * 115H cm
Voltage	220 VAC, 60Hz

제품특징

RUNBEAT는 세계 최초의 가상환경 육상대회 시스템입니다. 다른 이용자와 한 공간에서 육상대회를 즐길 수 있습니다. 그룹별로 경쟁하고 결과를 서로 비교할 수도 있습니다.

아이월

동작인식 센서를 이용한 인공지능 게임 플랫폼

iWall

제품사양

Package includes	Gaming PC 1year warranty
	Motion sensor
	Graphics wall facade / cabinet
	4Games with 3year Software License
	Support : Online suppor, remote diagnostics, updates
	Additional games available for purchase or subscription
	2 x 65" HD Screens included



제품특징

iWall은 이전에는 볼 수 없었던 방식으로 동작인식 센서를 이용한 인공지능 게임 플랫폼입니다.
패키지에는 플레이어와 iWall을 완벽하게 상호작용하는 다양한 동작인식 멀티플레이어 게임이 포함되어 있습니다.
현재 iWall은 스포츠센터, YMCA, 학교, 체육관, 호텔, 놀이공원, 공항, 쇼핑몰, 재활센터, 병원 등 유럽에서 활용되고 있습니다.

엘리코 (ELEIKO)

올림픽 역도 공인 사용 제품

엘리코 바 (Bar)



IWF 컴페티션 바
(IWF Weightlifting Competition Bar)

제품크기	2200 mm (L)
중량	20 Kg (남)



IWF 컴페티션 바
(IWF Weightlifting Competition Bar)

제품크기	2010 mm (L)
중량	15 kg (여)



IWF 트레이닝 바
(IWF Weightlifting Training Bar)

제품크기	2200 mm (L)
중량	20 kg (남)

퍼포먼스 바
(Performance Weightlifting Bar)

제품크기	2200 mm (L)
중량	20 kg (남)



IPF 컴페티션 바
(IPF Powerlifting Competition Bar)

제품크기	2200 mm (L)
중량	20 kg (남)



WPPO 컴페티션 바
(WPPO Powerlifting Competition Bar)

제품크기	2200 mm (L)
중량	20 kg (남)



크로스핏 바
(XF Bar)

제품크기	2200 mm (L)
중량	20 kg (남)

크로스핏 바
(XF Bar)

제품크기	2010 mm (L)
중량	15 kg (여)

엘리코 원판 (Discs)

IWF 컴페티션 원판
(IWF Weightlifting Competition Discs)

제품크기	450 x 34 mm ~ 450 x 64 mm
중량	10, 15, 20, 25 kg

IWF 트레이닝 원판
(IWF Weightlifting Training Discs)

제품크기	450 x 34 mm ~ 450 x 64 mm
중량	10, 15, 20, 25 kg

스포츠 트레이닝 원판
(Sport Training Discs Coloured)

제품크기	450 x 34 mm ~ 450 x 62 mm
중량	10, 15, 20, 25 kg

WPPO 컴페티션 원판
(WPPO Powerlifting Competition Discs)

제품크기	450 x 34 mm ~ 450 x 64 mm
중량	10, 15, 20, 25 kg

IWF 테크닉 원판
(IWF Weightlifting Technique Discs)

제품크기	450 x 82 mm ~ 450 x 101 mm
중량	2.5, 5 kg

IWF 러버 코티드 컴페티션 원판
(IWF Weightlifting Rubber Coated Competition Discs)

제품크기	135 x 13 mm ~ 230 x 27 mm
중량	0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5 kg

IPF 컴페티션 원판
(IPF Powerlifting Competition Discs)

제품크기	325 x 21 mm ~ 450 x 26 mm
중량	10, 15, 20, 25 kg

WPPO 컴페티션 체인지 플레이트
(WPPO Competition Change Plates)

제품크기	135 x 7 mm ~ 230 x 26 mm
중량	0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 5 kg

Dimension : (D x H)

엘리코 (ELEIKO)

올림픽 역도 공인 사용 제품

엘리코 칼라 (Callars)

IWF 컴페티션 칼라
(IWF Weightlifting Competition Collars-pair)

제품크기	50 mm (Hold)
중량	5 kg / Pair

IWF 트레이닝 칼라
(IWF Weightlifting Training Collars-pair)

제품크기	50 mm (Hold)
중량	5 kg / Pair

엘리코 웨이트리프트 세트

IWF 컴페티션 세트-남자용
(IWF Weightlifting Competition Set-Men)

제품크기	2200 x 450 mm (L x D)
중량	190 kg

IWF 컴페티션 세트-여자용
(IWF Weightlifting Competition Set-Women)

제품크기	2200 x 450 mm (L x D)
중량	185 kg

엘리코 랙 (Rack)

스쿼트 스탠드
(Squat Stands)

제품크기	702 x 1310 x 1110 mm
중량	25 kg

IPF 스쿼트 스탠드/벤치
(IPF Squat Stands/Bench-Charcoal)

제품크기	1610 x 2050 x 75 ~ 170 mm
중량	115 kg

하프랙
(Atletica Half Rack-Charcoal)

제품크기	1568 x 1583 x 2417 mm
중량	151 kg



XF 80 파워랙
(XF 80 Power Rack-Rack)

제품크기	1990 x 1865 x 2400 mm
중량	252 kg

엘리코 벤치 (Bench)

WPPO 벤치프레스
(WPPO Powerlifting Bench Press 2.0-Charcoal)

제품크기	2228 x 1245 x 1095 mm
중량	74 kg

로우 벤치
(Classic Seal Row Bench)

제품크기	1450 x 705 x 1460 mm
중량	49 kg

로잉 벤치
(Classic Rowing Bench)

제품크기	1480 x 600 x 730 mm
중량	35 kg

클래식 GHD
(Classic GHD)

제품크기	1535 x 700 x 1275 mm
중량	70 kg

엘리코 플렛폼 (Platform)

IWF 컴페티션 플랫폼
(IWF Weightlifting Competition Platform-oak beams)

제품크기	4000 x 4000 x 100 mm
중량	1180 kg

SVR 플랫폼
(SVR Platform-Classic Insert)

제품크기	2470 x 2565 x 100 mm
중량	245 kg

엘리코 정리대 (Storage)

웨이트리프팅 컴페티션 디스크랙
(Weightlifting Competition Disc Rack-Charcoal)

제품크기	1091 x 431 x 230 mm
중량	16 kg

파워리프팅 디스크랙
(Powerlifting Disc Rack-Charcoal)

제품크기	1300 x 500 x 800 mm
중량	42 kg

Dimension : (L x W x H)

기타 운동기구

전동꺼꾸리

제품크기	750 x 1230 x 1560 mm (L x W x H)
중량	75 kg

벨트마사지기

제품크기	950 x 500 x 1000 mm (L x W x H)
중량	35 kg

롤러마사지기

제품크기	560 x 1500 x 650 mm (L x W x H)
중량	45 kg

로잉머신

제품크기	2030 x 510 (L x W)
중량	26 kg

체중계

제품크기	635 x 420 x 765 mm (L x W x H)
중량	19 kg

체성분분석기

제품크기	796 x 356 x 995 mm (L x W x H)
중량	14 kg

전자동혈압계

제품크기	340 x 453 x 306 mm (L x W x H)
중량	약 9kg



자동신장계

제품크기	360 x 570 x 2235 mm (L x W x H)
중량	18 kg



중량봉

제품크기	1300, 1500, 2200 mm 직선바 1300 컬바
중량	200 kg

중량원판

제품제원	2.5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg 각 2개 총 105 kg

고무아령

제품제원	3~20, 21, 23, 25, 27, 30, 35, 40 kg 각 2개씩 구성

고정식바벨

제품제원	10, 15, 20, 25, 30 kg씩 직선바 5종, 컬바 5종 구성 총 200 kg

케틀벨

제품제원	4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 g

스트레칭 매트

제품크기	1000 x 2000 x 40 mm

요가매트

제품크기	600 x 1800 mm

크로스코어

구성	락풀리 1개, 손잡이 2개, 슬링, 파우치

Professional Equipments Accessories

기타 운동기구



스포츠 바닥매트

제품크기	1000 x 1000 x 20 mm (L x W x H)

스트레칭매트

제품크기	2400 x 1200 x 50 mm (L x W x H)

짐볼

제품크기	지름 650 mm

땅콩볼, 라크로스볼, 마사지볼

제품크기	125 mm x 60 mm Single : 60 mm

미용 아령

제품제원	1 kg, 2 kg, 3 kg - (1조=2개)

폼롤러

제품크기	길이 91 cm x 지름 15 cm (원형)

스트레칭봉 (목봉)

제품크기	길이 : 180 cm, 직경 : 3 cm
중량	2 kg

세라밴드

제품크기	길이 : 2000 mm, 폭 : 125 mm

메디슨볼

규격	1 kg (노랑), 2 kg (빨강), 3 kg (녹색), 4 kg (파랑), 5 kg (검정)

보수

제조원	BOSU

스텝박스

제품크기	985 x 385 mm
중량	7 kg

바패드

제품크기	길이 47 cm / 두께 25 cm

스포츠 바닥재

제품크기	1.0 m x 10 m x 6 mm (L x W x T) 롤사이즈

필라테스링

제품크기	30 cm

짐로프

길이	1.5 in, 50 ft

역도벨트

재질	가죽

주식회사디랙스

국내 및 해외 납품사례











주식회사디랙스

국내 및 해외 납품사례

주식회사디랙스

국내 및 해외 납품사례

주식회사디랙스

국내 및 해외 납품사례











주식회사디랙스

국내 및 해외 납품사례












주식회사디랙스

국내 및 해외 납품사례

주식회사디랙스

조달청 납품사례

나라장터 디랙스 우수조달제품 검색방법 안내

① 디랙스로 검색

② 세부품명에서 트레드밀로 클릭

③ 계약업체리스트 클릭

④ 우수제품에서 디랙스를 클릭하시면
"15개의 우수조달 제품"을 만나볼 수 있습니다.

납품리스트

(사)울산광역시장애인총연합회	경기도 용인시 동부동
(재)김해문화재단 김해서부문화센터	경기도 의왕시 고천동
5181부대	경기도 의왕시 내손1동
강원도 삼척시 보건소	경기도 의왕시 오전동
강원도 삼척시 보건소 도계보건출장소	경기도 의정부시
강원도 양양군	경기도 의정부시시설관리공단
강원도 정선소방서	경기도 평택시 송탄보건소
강원도 철원군	경기도 평택시 지산동
강원도개발공사	경기도 화성시
강원도교육청 강릉명륜고등학교	경기도 화성시 매송면
강원도교육청 춘천여자고등학교	경기도 화성시 병점2동
건강보험심사평가원 수원지원	경기도 화성시 우정읍
경기도	경기도 화성시 장안면
경기도 고양시	경기도교육청 경기글로벌통상고등학교
경기도 고양시 덕양구 신도동	경기도교육청 경기도광명교육지원청 광명중학교
경기도 과천시	경기도교육청 경기도안산교육지원청 본오초등학교
경기도 광명시	경기도교육청 경기도양평교육지원청 용문중학교
경기도 광명시 광명7동	경기도교육청 경기도화성교육청 오산원당초등학교
경기도 구리시	경기도교육청 광탄고등학교
경기도 군포시 궁내동	경기도교육청 부천정보산업고등학교
경기도 김포시	경기도교육청 분당중앙고등학교
경기도 성남소방서	경기도교육청 안양해솔학교
경기도 성남시	경기도교육청 중원고등학교
경기도 성남시 분당구보건소	경기도교육청 초당고등학교
경기도 성남시 중원구 중앙동	경기도교육청 충현고등학교
경기도 소방재난본부	경기도교육청 평촌고등학교
경기도 수원시	경기도교육청 호원고등학교
경기도 안성시	경기도청 북부청사
경기도 안양소방서	경기도평생교육진흥원 파주지점
경기도 안양시	경남 김해시시설관리공단
경기도 안양시 동안구 귀인동	경남 창원시시설관리공단
경기도 안양시 만안구 안양5동	경북대학교 체육진흥센터
경기도 안양시 의회사무국	경상남도
경기도 양주시	경상남도 거제시 사등면
경기도 용인시 기흥구 신갈동	경상남도 김해동부소방서

주식회사디랙스

조달청 납품사례

경상남도 사천시 향촌동	경상북도 칠곡소방서	경찰청 대구광역시지방경찰청 대구강북경찰서	경찰청 충청북도지방경찰청 청주상당경찰서
경상남도 산청군	경상북도 포항시 평생학습원	경찰청 대구광역시지방경찰청 대구서부경찰서	공군 제3858부대
경상남도 양산시	경상북도교육청 김천중앙고등학교	경찰청 대구광역시지방경찰청 대구중부경찰서	공군제15특수임무비행단
경상남도 양산시 삼성동	경상북도교육청 동지고등학교	경찰청 대전광역시지방경찰청 대전동부경찰서	공군제17전투비행단
경상남도 양산시 상북면	경상북도교육청 상주여자고등학교	경찰청 부산광역시지방경찰청 부산동래경찰서	공군제20 전투비행단
경상남도 창원시	경상북도교육청 포항동성고등학교	경찰청 부산광역시지방경찰청 부산동부경찰서	공군제3155부대
경상남도 창원시 창원소방본부	경상북도성주교육청 수륜초등학교	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울강서경찰서	공군제3훈련비행단
경상남도 하동군	경상북도포항교육청 포항동해중학교	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울금천경찰서	공군제8전투비행단
경상남도 함안군 문화체육시설사업소	경운대학교	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울노원경찰서	공주대학교 산업과학대학
경상남도 함양군	경찰청 강원도지방경찰청 동해경찰서	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울마포경찰서	과학기술정보통신부 우정사업본부 우정사업조달센터
경상남도 함양군 병곡면	경찰청 강원도지방경찰청 속초경찰서	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울방배경찰서	관세청 서울세관
경상남도 함양군 안의면	경찰청 강원도지방경찰청 영월경찰서	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울서대문경찰서	관세청 속초세관
경상남도 합천군 적중면	경찰청 강원도지방경찰청 원주경찰서	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울성북경찰서	관세청 안양세관
경상남도교육청 경상남도교육청낙동강학생교육원 칠북분원	경찰청 강원도지방경찰청 정선경찰서	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울송파경찰서	광주광역시 광산구 보건소
경상남도교육청 김해삼방고등학교	경찰청 경기도남부지방경찰청	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울양천경찰서	광주광역시 남구
경상남도김해교육청 진영대창초등학교	경찰청 경기도남부지방경찰청 분당경찰서	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울영등포경찰서	광주광역시 동구
경상북도 경주시	경찰청 경기도남부지방경찰청 성남수정경찰서	경찰청 서울특별시지방경찰청 서울중부경찰서	광주광역시 북구
경상북도 경주시 서면	경찰청 경기도남부지방경찰청 수원서부경찰서	경찰청 울산광역시지방경찰청 울산울주경찰서	광주광역시 북구 중흥1동
경상북도 경주시 황성동	경찰청 경기도남부지방경찰청 수원중부경찰서	경찰청 인천광역시지방경찰청 인천남동경찰서	광주광역시 서구
경상북도 고령군	경찰청 경기도남부지방경찰청 안산단원경찰서	경찰청 인천광역시지방경찰청 인천남부경찰서	광주광역시 서부소방서
경상북도 고령군 보건소	경찰청 경기도남부지방경찰청 안양동안경찰서	경찰청 인천광역시지방경찰청 인천연수경찰서	광주광역시 소방안전본부
경상북도 고령소방서	경찰청 경기도남부지방경찰청 오산경찰서	경찰청 인천광역시지방경찰청 인천중부경찰서	광주광역시서부교육청 동아여자중학교
경상북도 구미시 문화예술회관	경찰청 경기도남부지방경찰청 용인동부경찰서	경찰청 전라남도지방경찰청 광양경찰서	광주장애인종합복지관
경상북도 김천소방서	경찰청 경기도남부지방경찰청 이천경찰서	경찰청 전라남도지방경찰청 담양경찰서	교육과학기술부 국립각급학교 한국우진학교
경상북도 김천소방서	경찰청 경기도남부지방경찰청 화성동부경찰서	경찰청 전라남도지방경찰청 영암경찰서	교통안전공단
경상북도 김천시	경찰청 경기도북부지방경찰청 가평경찰서	경찰청 전라남도지방경찰청 함평경찰서	국군복지단
경상북도 김천시 보건소	경찰청 경상남도지방경찰청 고성경찰서	경찰청 전라남도지방경찰청 화순경찰서	국립공원공단 한려해상생태탐방원
경상북도 성주군	경찰청 경상남도지방경찰청 산청경찰서	경찰청 전라북도지방경찰청	국립공원관리공단
경상북도 영주소방서	경찰청 경상남도지방경찰청 양산경찰서	경찰청 전라북도지방경찰청 익산경찰서	국립공원관리공단 설악산생태탐방원
경상북도 영천시	경찰청 경상남도지방경찰청 함안경찰서	경찰청 전라북도지방경찰청 임실경찰서	국립공원관리공단월악산국립공원사무소
경상북도 영천시 농업기술센터	경찰청 경상남도지방경찰청 함양경찰서	경찰청 전라북도지방경찰청 장수경찰서	국립김제청소년농업생명체험센터
경상북도 영천시 체육시설사업소	경찰청 경상북도지방경찰청 경주경찰서	경찰청 제주특별자치도지방경찰청	국무조정실
경상북도 영천시 화산면	경찰청 경상북도지방경찰청 안동경찰서	경찰청 충청남도지방경찰청 천안서북경찰서	국민건강보험공단 평창영월지사
경상북도 청송군	경찰청 경상북도지방경찰청 울진경찰서	경찰청 충청북도지방경찰청	국민안전처 서해해양경비안전본부
경상북도 칠곡군 약목면	경찰청 광주광역시지방경찰청	경찰청 충청북도지방경찰청 보은경찰서	국민안전처 중앙해양특수구조단

주식회사디랙스
조달청 납품사례

국민연금공단 광주지역본부
국민연금공단 부산지역본부
국민연금공단 서울남부지역본부
국방기술품질원
국방부 국군의무사령부
국방부 국방대학교
국방부 육군교육사령부
국방부 육군제2군사령부
국방부 해군사관학교
국방부 해군제1함대사령부
국방부 해군제2함대사령부
국토연구원
군포시시설관리공단
김해시도시개발공사
나사렛대학교
남양주도시공사
노동부 서울지방노동위원회
노동부 서울지방노동청
대검찰청 대구고등검찰청 대구지방검찰청 경주지청
대검찰청 서울고등검찰청 의정부지방검찰청
대구광역시
대구광역시 달성군
대구광역시 달성군 옥포면
대구광역시 서구
대구광역시남부교육청 학산중학교
대구교육대학교
대법원 창원지방법원 진주지원
대전광역시 대덕소방서
대전광역시 동부소방서
대통령비서실
대한체육회
대한체육회 인천광역시체육회
대한체육회 전라북도체육회
동원전력사령부
동원전력사령부

문화재청 국립해양문화재연구소
문화재청 세종대왕유적관리소
미래창조과학부
미래창조과학부 국립전파연구원 전파시험인증센터
미래창조과학부 우정사업본부 전북지방우정청 익산우체국
미래창조과학부 우정사업본부 충청지방우정청
법무부 대구지방교정청 진주교도소
법무부 대전지방교정청 충주구치소
법무부 서울지방교정청 의정부교도소
법무부 전주출입국관리사무소
법무부 춘천출입국관리사무소
부산광역시 강서구
부산광역시 상수도사업본부 동래사업소
부산광역시 수영구
부산광역시 체육시설관리사업소
부산광역시교육청 국제금융고등학교
부산광역시교육청 남산고등학교
부산광역시교육청 대연고등학교
부산광역시교육청 동래여자고등학교
부산광역시교육청 부산광역시해운대교육지원청
부산광역시동래교육청 안락초등학교
사회복지법인 신애복지재단
서울대학교 농업생명과학대학
서울시 구로노인종합복지관
서울시 동작구도시시설관리공단
서울시 종로구시설관리공단
서울올림픽기념국민체육진흥공단 경륜경정사업본부
서울올림픽기념국민체육진흥공단 경주사업본부
서울특별시 강남구
서울특별시 강남소방서
서울특별시 강동구
서울특별시 구로구
서울특별시 데이터센터
서울특별시 도봉구
서울특별시 성북구

서울특별시 양천구
서울특별시 은평구
서울특별시 종로구
서울특별시 중부공원녹지사업소
서울특별시강동구도시관리공단
서울특별시교육청 동산정보산업고등학교
서울특별시교육청 서울경운학교
서울특별시교육청 서울다원학교
서울특별시교육청 서울로봇고등학교
서울특별시노원구서비스공단
서울특별시도봉구시설관리공단
서울특별시영등포구시설관리공단
서울특별시은평구시설관리공단
서울특별시중부교육청 서울흥인초등학교
성동구도시관리공단
소방청 중앙119구조본부
시흥도시공사
시흥시시설관리공단
아산시시설관리공단
안덕면 서광서리마을회
안산대학 산학협력단
안양시동안청소년수련관
안양시만안종합사회복지관
에스에이치공사
여주도시관리공단
외교부 국립외교원
우체국물류지원단
울산광역시 남구
울산광역시 동구
울산광역시 북구
울산광역시 북구 강동동
울산광역시 북구 송정동
울산광역시 울주군
울산광역시강남교육청 동백초등학교
울산광역시강남교육청 범서중학교

울산광역시강북교육청 농소중학교
울산광역시시설관리공단
원광대학교
육군 인사사령부
육군 제1288부대
육군 제1570부대
육군 제1군단
육군 제2136부대
육군 제2218부대
육군 제3007부대
육군 제5067부대
육군 제5397부대
육군 제6685부대
육군 제1311부대
육군 제1862부대
육군 제1891부대
육군 제2062부대
육군 제2162부대
육군 제2291부대
육군 제2307부대
육군 제2672부대
육군 제3169부대
육군 제5019부대
육군 제5708부대
육군 제5861부대
육군 제6755부대
육군 제6950부대
육군 제7135부대
육군 제7273부대
육군 제8971부대
육군 제9100부대
육군 제9251부대
인사혁신처 국가공무원인재개발원
인천광역시 동구 화수1·화평동
인천광역시 서구

주식회사디랙스
조달청 납품사례

인천광역시 서부소방서
인천광역시 시설관리공단
인천광역시 옹진군
인천광역시 중부소방서
인천광역시교육청 인천기계공업고등학교
인천광역시교육청 인천영흥고등학교
인천도시공사
인천재능대학교 산학협력단
재단법인 경북아이티융합 산업기술원
전남대학교 부속시설 스포츠센터
전남대학교 생활관
전라남도
전라남도 강진군
전라남도 고흥군 문화체육시설사업소
전라남도 곡성군
전라남도 광양시
전라남도 담양군
전라남도 무안군
전라남도 순천시 저전동
전라남도 순천시 평생학습문화센터
전라남도 여수시
전라남도강진교육청 병영중학교
전라남도교육청 전라남도보성교육지원청
전라남도교육청 지명고등학교
전라남도교육청 진도실업고등학교
전라남도교육청 함평골프고등학교
전라남도교육청 해남고등학교
전라남도함평교육청 손불서초등학교
전라북도
전라북도 고창군 농업기술센터
전라북도 군산시 보건소
전라북도 남원시 금지면
전라북도 무주군
전라북도 부안군 줄포면
전라북도 익산시

전라북도 익산시 신동
전라북도 전주시
전라북도 정읍시
전라북도교육청 김제농생명마이스터고등학교
전라북도교육청 원광여자고등학교
전라북도교육청 원광정보예술고등학교
전라북도교육청 전라북도임실교육지원청 임실초등학교
전라북도교육청 전라북도임실교육지원청 지사중학교
전라북도교육청 함열여자고등학교
전라북도남원교육청 남원중학교
전라북도무주교육청 안성중학교
전라북도장수교육청 번암중학교
제1719부대
제1968부대
제2003부대
제7군단
제주특별자치도 서귀포시
제주특별자치도 서귀포시 동부보건소
제주특별자치도 서귀포시 서부보건소
제주특별자치도 제주보건소
제주특별자치도 제주시
제주특별자치도교육청 제주시교육지원청 광양초등학교
중소기업청 경남지방중소기업청
지식경제부 우정사업본부
지식경제부 우정사업본부 전남체신청 순천우체국
창원대학교
충북보건과학대학교
충청남도 당진시
충청남도 당진시 순성면
충청남도 당진시 시설관리사업소
충청남도 보령시 주교면
충청남도 부여군 보건소
충청남도 서천소방서
충청남도 아산시
충청남도 아산시 둔포면

충청남도 아산시 신창면
충청남도 아산시 온양1동
충청남도 아산시 탕정면
충청남도 천안시 동남구 목천읍
충청남도 천안시 서북구 쌍용3동
충청남도교육청 충남예술고등학교
충청남도교육청 충청남도부여교육지원청
충청남도교육청 충청남도천안교육지원청
충청남도아산교육청 선도중학교
충청남도아산교육청 온양중학교
충청북도 단양군 보건소
충청북도 도로관리사업소 충주지소
충청북도 음성군 보건소
충청북도 증평소방서
충청북도 충주시
충청북도교육청 영동산업과학고등학교
통일부 남북공동연락사무소사무처
특수전사령부
포항시시설관리공단
한국가스공사 경북지사
한국과학기술연구원
한국교통대학교
한국기술교육대학교
한국남동발전(주) 분당복합화력발전처
한국남동발전주식회사 영흥화력본부
한국농어촌공사 경북지역본부 고령달성지사
한국농어촌공사 경북지역본부 포항지사
한국농어촌공사 전남지역본부 장흥지사
한국농어촌공사 전남지역본부 해남.완도지사
한국농어촌공사 전북지역본부 부안지사
한국동서발전주식회사 울산화력발전처
한국마사회
한국사학진흥재단
한국서부발전(주) 서인천발전본부
한국수력원자력(주) 새울원자력본부

한국수력원자력(주) 고리원자력본부
한국수력원자력(주) 울진원자력본부
한국수력원자력(주) 한울원자력본부
한국수력원자력주식회사 괴산수력발전소
한국수자원공사 금영섬권역본부
한국은행대전충남본부
한국장애인고용공단 부산직업능력개발원
한국지역난방공사
한국지역난방공사 분당사업소
한국토지주택공사 경기지역본부
한전KPS(주) 파주사업소
한전케이피에스주식회사 영흥사업소
합동군사대학교
해군 잠수함사령부
해군교육사령부
해군군수사령부 병기탄약창
해군본부
해군인천해역방어사령부
해군정비창
해군제3함대사령부
해군진해기지사령부
해양경찰청 서해지방해양경찰청 여수해양경찰서
해양경찰청 중부지방해양경찰청 인천해양경찰서
해양수산부 국립수산과학원 동해수산연구소
해양수산부 부산지방해양수산청
화성도시공사
화성시문화재단
환경부 국립생물자원관
환경부 대구지방환경청
기타 외 다수

DRAX

주식회사디랙스

본사 및 제2공장
본사 : 경기도 안양시 만안구 전파로 62번길 26
제2공장 : 경기도 안양시 만안구 전파로 48
Tel:031-459-8530 Fax:031-459-8531
E-mail:drax@draxfit.com
www.draxfit.com / www.drax.co.kr
카카오톡 고객센터 https://pf.kakao.com/_xifCCT
네이버 블로그 https://bit.ly/2CWJfjc
페이스북 https://bit.ly/2XsHGTJ
인스타그램 https://bit.ly/2XsHKTt